



Router fast ethernet 4 D-LINK DIR-X1860



Codice	CK330355
EAN	0790069453434
Marca	D-LINK
Part number	DIR-X1860
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.18
Volume (cm³)	11550

Il Wi-Fi 6 è arrivato. Passa ad un Wi-Fi di nuova generazione

Passa a un Router Wi-Fi 6 AX1800 per introdurre nella tua casa tecnologie Wi-Fi di nuova generazione. Sfrutta le innovazioni del Wi-Fi 6, che garantiscono capacità, velocità e sicurezza senza precedenti per tutti i dispositivi connessi, contemporaneamente.

Velocità ed efficienza wireless, con la potenza del Wi-Fi 6

Wi-Fi 6, detto anche 802.11ax, è lo standard di prossima generazione nella tecnologia Wi-Fi. Wi-Fi 6 offre miglioramenti significativi rispetto al precedente standard Wi-Fi 802.11ac. Ora puoi guardare contenuti, giocare e navigare a una velocità più rapida ed efficiente da ogni stanza della tua casa e con più dispositivi che mai.

Un nuovo tipo di wireless ancora più rapido

Porta a casa velocità Wi-Fi 6 di ultima generazione fino a 1,8 Gbps. Un salto di qualità, con velocità del 90% più rapide sulla banda a 2.4 GHz e del 40% sulla banda a 5 GHz, per una navigazione più rapida e una migliore esperienza di streaming in 4K e di gioco online.

Realizzato oggi per le tecnologie di domani

Il Wi-Fi 6 funziona utilizzando 1024-QAM per fornire un segnale che include una quantità superiore di dati e 160 MHz per un canale più ampio. Il risultato è un Wi-Fi molto più rapido e dall'efficienza senza precedenti. Ora puoi goderti le più moderne tecnologie con una maggiore qualità, come ad esempio la realtà virtuale senza interruzioni, streaming in 4K di alto livello e download dei file più rapidi

Con una potenza di elaborazione superiore rispetto a qualsiasi comune router Wi-Fi 5, la CPU Dual-Core a 880 MHz del **DIR-X1860** è in grado di gestire trasferimenti di enormi quantità di dati, per un gaming senza ritardi e uno streaming 4K/HD vivido senza buffering.

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Connettività	fast ethernet
Numero porte LAN	4

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC/DC	
Alimentazione ridondata	No	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Slot di espansione	No	
Nr. slot di espansione	0	
Tipoogia porte LAN	RJ-45	
Nr. porte LAN	4	
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps	
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+,	0	
Gbic,)		
WAN secondaria	Si	

Tipoogia porta WAN	RJ-45	
Connessione WAN	Fast Ethernet	
PROTOCOLLI		
Supporto IP	IPv4/IPv6	
WIRELESS		
Estensioni Wireless	No	
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac	
SICUREZZA		
Cifratura VPN	N/A	
Firewall Integrato	Si	
Supporto VPN	No	
VOIP		
Supporto Voce	No	
<u> </u>	<u> </u>	