

<b>Videoproiettore OPTOMA EH401</b>	
Codice	CK330970
EAN	5055387665972
Marca	OPTOMA
Part number	EH401
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.924
Volume (cm <sup>3</sup> )	21833.625
<p>EH401 è un proiettore Full HD 1080p compatto che vanta un'elevata luminosità di 4000 lumen. Progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, questo proiettore versatile è adatto all'uso professionale, dalle sale riunioni alle aule. Questo proiettore ricco di funzionalità è compatibile con 4K e HDR, ha un altoparlante integrato, offre colori proiettati di alta qualità e una lunga durata della lampada per un costo complessivo di proprietà inferiore.</p> <p>Dotato di un design elegante e semplice e di più ingressi tra cui 2x HDMI, questo proiettore è ideale per il collegamento di dongle HDMI per una facile connessione a un laptop, PC o lettore Blu-ray. Questo modello compatto può essere installato o portato comodamente in movimento.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	OPTOMA

<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	27 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Bianco
<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	22000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	1,1 m
Distanza proiezione max	10 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,5 :1
Throw Ratio Massimo	1,66 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-40

<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	3 W
Modalità uscita	Stereo
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	290 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,9 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm
Altezza	10,8 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No