



Codice	CK330970
EAN	5055387665972
Marca	OPTOMA
Part number	EH401
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.924
Volume (cm ³)	21833.625

EH401 è un proiettore Full HD 1080p compatto che vanta un'elevata luminosità di 4000 lumen. Progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, questo proiettore versatile è adatto all'uso professionale, dalle sale riunioni alle aule. Questo proiettore ricco di funzionalità è compatibile con 4K e HDR, ha un altoparlante integrato, offre colori proiettati di alta qualità e una lunga durata della lampada per un costo complessivo di proprietà inferiore.

Dotato di un design elegante e semplice e di più ingressi tra cui 2x HDMI, questo proiettore è ideale per il collegamento di dongle HDMI per una facile connessione a un laptop, PC o lettore Blu-ray. Questo modello compatto può essere installato o portato comodamente in movimento.

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)

Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	22.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	0
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
Display Port	No

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No

Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	10 mt
Distanza proiezione min	1,1 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	22000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-40
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,5 :1

Throw Ratio Massimo	1,66 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	290 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,8 cm
Larghezza	31,6 cm
Peso	2,9 kg
Profondità	24,4 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No