

Switch LEVEL ONE LEVELONE GVT-0300 - TRANSCEIVER 1.25Gbps MM SFP GVT-0300



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK331031 |
| EAN | 4015867103654 |
| Marca | LEVEL ONE |
| Part number | GVT-0300 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.165 |
| Volume (cm ³) | 1782.5 |

Il ricetrasmittitore in fibra ottica SFP (Small form-factor pluggable) LevelOne GVT-0300 fornisce connettività full duplex su fibra multimodale a distanze fino a 550 metri. GVT-0300 è progettato per l'uso in reti Gigabit Ethernet per fornire un collegamento conforme a IEEE-802.3z per velocità di 1,25 Gb / s per servire applicazioni a corto raggio. GVT-0300 funziona a una lunghezza d'onda nominale di 850 nm ed è conforme a un accordo multi-sorgente (MSA) per la compatibilità tra i produttori. Viene fornito con un click-and-latch Connettore LC per una connessione solida alla porta SFP.

GVT-0300 può essere utilizzato per multiprocessing distribuito, switch-to-switch, converter-switch o interfacce da convertitore a convertitore, trasferimento di file I / O ad alta velocità, applicazioni di estensione del bus e come extender di canale nelle applicazioni di archiviazione dati. LevelOne GVT-0300 può essere utilizzato in qualsiasi switch o convertitore LevelOne in grado di ospitare ricetrasmittitori SFP (Mini-GBIC).

SPECIFICHE

| | |
|-------|-----------|
| Marca | LEVEL ONE |
|-------|-----------|

| DIMENSIONI | |
|-----------------------------|--|
| Altezza | 0 mm |
| Larghezza | 0 mm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità | 0 mm |
| SPECIFICHE | |
| Colore primario | grigio |
| Funzione | Transceiver |
| Materiale | Metallo |
| Tipologia generica | Transceiver |
| Tipologia specifica | SFP |
| Altre informazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Small Form Factor Pluggable MSA compliant - For Multi-mode Applications - Up to 850nm & 1.25Gbps - Compliant for IEEE802.3z Gigabit Ethernet - Easy to install and Hot-pluggable - Connect switches up to 550m away with each other - Duplex LC Connector - TTL signal detect indicator - EEPROM with serial ID functionality m |
| Dichiarazione di Conformità | Class 1 Laser: EN60825-1 FDA 21: 1040.10, 1040.11 |