



Codice	CK331056
EAN	
Marca	NEWLAND
Part number	HR4280-H5
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.365
Volume (cm ³)	1916.75

Leggi praticamente tutti i codici a barre.
 Velocizza e ottimizza la linea di produzione con HR42 Halibut HD Corded. Grazie alla sua tecnologia avanzata il dispositivo agevola la lettura dei codici a barre 1D e 2D stampati su carta, plastica e metallo, ma anche di molti simboli DPM (Direct Part Marks).

Prestazioni insuperabili.
 Con la sua ottica megapixel, HR42 Halibut HD Corded eleva gli standard nel mondo dei lettori manuali. È in grado di leggere con maggiore velocità e precisione i codici a barre dalle dimensioni ridotte, dalla particolare densità o danneggiati, assicurando massima produttività in qualsiasi contesto.

Puntatore user-friendly.
 Progettato pensando all'utente finale, HR42 Halibut HD Corded ha un puntatore laser nitido e preciso per offrire una lettura fulminea.

Solido come una roccia.

Il personale potrà usare con fiducia Halibut HD Corded tutto il giorno e tutti i giorni grazie al suo rivestimento resistente alle cadute da altezze fino a 1,8 metri. Pensato per gli ambienti dell'industria leggera, Halibut è un compagno di lavoro sempre affidabile anche in caso di urti e cadute.

Disponibile con supporto auto-sense per l'impiego a mani libere.

Scenari applicativi.

Per l'industria leggera, tra cui assemblaggio elettronico e linee di produzione; per il settore sanitario, le poste e le banche.

SPECIFICHE

Marca	NEWLAND
-------	---------

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
----------------	-----------------

Colore	Nero / Giallo
--------	---------------

Schermo LCD	No
-------------	----

DECODING

Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
-----------------------	----------------

Distanza minima lettura	25 cm
-------------------------	-------

Distanza massima lettura	155 cm
--------------------------	--------

Tipologia di codici letti	1D / 2D
---------------------------	---------

CONNETTIVITÀ

Wireless	No
----------	----

Interfacce supportate	nessuna
-----------------------	---------

HARDWARE

RFID	No
------	----

Healthcare	No
------------	----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP42
----	------

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Stand	No
-------	----

DIMENSIONI

Altezza massima	161 mm
-----------------	--------

Larghezza massima	115 mm
-------------------	--------

Profondità massima	74 mm
--------------------	-------

Peso

173 gr