

Videoproiettore svga (800x600) 4.800 ansi lumen ACER X1128H MR.JTG11.001	
	
Codice	CK331151
EAN	4710886147879
Marca	ACER
Part number	MR.JTG11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.792
Volume (cm ³)	22293.8
Proiettore DLP X1128H	
<p>I proiettori Acer della serie Essential sono i proiettori più convenienti, ideali per l'uso quotidiano, al lavoro o a casa. Rendete le vostre presentazioni più avvincenti e l'intrattenimento più emozionante grazie all'alta luminosità, all'elevato contrasto e al DLP 3D Ready, rispettando al contempo i vostri profitti.</p>	
<p>4.800 lumen di luminosità Immagini nitide e vivaci da lontano, alla luce del giorno o in ambienti di medie e grandi dimensioni, grazie alla luminosità di 4.800 lumen.</p>	
<p>Risoluzione SVGA Grazie alla risoluzione SVGA 800x600, potete proiettare in tutta tranquillità con immagini e video nitidi e dettagliati come quelli che vi aspettate dai proiettori standard.</p>	
<p>Acer ColorBoost 3D Riproducete colori realistici e immagini brillanti con la tecnologia Acer ColorBoost 3D.</p>	

Acer ColorSafe II

Godetevi colori uniformi e naturali con la tecnologia ColorSafe II, che controlla i livelli dinamici RGB per prevenire il decadimento dei colori.

Acer LumiSense

Acer LumiSense regola la luminosità dell'immagine e la saturazione del colore in base al contenuto che si sta visualizzando.

Acer BlueLightShield

Proteggete i vostri occhi da inutili affaticamenti utilizzando la tecnologia Acer BlueLightShield.

Altoparlanti integrati

Grazie ai potenti altoparlanti integrati, ciò che ascoltate sarà altrettanto bello di ciò che vedete.

SPECIFICHE

Risoluzione	svga (800x600)
Luminosità	4.800 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Cavo VGA Telecomando Batteria per Telecomando Copriobiettivo Guida avvio rapido Security card
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	3 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Serial (RS232)	Si

USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	0
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	Opzionale (con EZCast 2/CS2 Wireless HDMI Dongle, non incluso)
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	11,8 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	4:3
Risoluzione Nativa	SVGA (800x600)
Dimensione immagine minima	0,58 mt

GENERALE

Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB

Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	2 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,94 :1
Throw Ratio Massimo	2,16 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	-
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	220 W
DIMENSIONI E PESO	

Altezza	11,37 cm
Larghezza	31,3 cm
Peso	2,8 kg
Profondità	24 cm

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico
Smart home	No

SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No