ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stamp.tt pc42e 8d usb/lan 1 0 5	
Codice	CK331303
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PC42E-TB02200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.3
Volume (cm³)	29250

PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer

Testina di stampa ad alte prestazioni: fino a 6 ips o 152,40 mm per 203 dpi, 5 ips o 127 mm per 200 dpi risoluzione.
- Facile da usare e mantenere.
- Design modulare con comunicazione Ethernet e USB integrata.
Installazione flessibile degli accessori: Wi-Fi 5/Bluetooth5.0, taglierina e spellicolatore
Piattaforma Honeywell Printer Edge : una piattaforma di stampa intelligente e connessa con facilità di configurazione, output di qualità, maggiore sicurezza e la semplicità di un unico toolkit software per la rete di stampanti.
Modalità ECO per il salvataggio delle etichette

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL

HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	273 mm
Larghezza	198 mm
Peso	2,04 kg
Profondità	168 mm
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZPL - XML
Drivers supportati	**Lingua dei comandi della stampante** Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® AII e Oracle® WMS
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	4826 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Note: Risoluzione di stampa di 203 dpi o 300 dpi a scelta in base alle specifiche. Massimo 6 ips per 203 dpi, 5 ips per 300 dpi. Modulo wireless opzionale.
Velocità di stampa	6 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	108 mm

CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si