

Stamp.tt pc42e 8d usb/lan 1 0 5



Codice	CK331303
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PC42E-TB02200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.3
Volume (cm ³)	30000

PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer

Testina di stampa ad alte prestazioni: fino a 6 ips o 152,40 mm per 203 dpi, 5 ips o 127 mm per 200 dpi risoluzione.

- Facile da usare e mantenere.
- Design modulare con comunicazione Ethernet e USB integrata.

Installazione flessibile degli accessori: Wi-Fi 5/Bluetooth5.0, taglierina e spellicolatore
 Piattaforma Honeywell Printer Edge : una piattaforma di stampa intelligente e connessa con facilità di configurazione, output di qualità, maggiore sicurezza e la semplicità di un unico toolkit software per la rete di stampanti.

Modalità ECO per il salvataggio delle etichette

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	273 mm
Larghezza	198 mm
Peso	2,04 kg
Profondità	168 mm
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZPL - XML
Drivers supportati	Lingua dei comandi della stampante Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	4826 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Note: Risoluzione di stampa di 203 dpi o 300 dpi a scelta in base alle specifiche. Massimo 6 ips per 203 dpi, 5 ips per 300 dpi. Modulo wireless opzionale.
Velocità di stampa	6 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	108 mm

CONNETTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si