

<p>Adattatore di rete STARTECH Scheda di Rete SFP GbE a 1 porta, PCIe 2.1 x1, Int P011GINETWRKCRD</p>	
Codice	CK331360
EAN	0065030899987
Marca	STARTECH
Part number	P011GINETWRKCRD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.136
Volume (cm ³)	1260
<p>Scheda di Rete SFP GbE a 1 porta, PCIe 2.1 x1, Intel I210-IS</p> <p>Aggiungete un ricetrasmittitore SFP GbE in fibra/rame o un cavo di collegamento diretto a una workstation o a un server</p> <p>SCHEDA DI RETE INTEL SERIE I210: La scheda di rete PCIe a 1 porta ad alte prestazioni con chipset Intel I210-IS aggiunge uno slot SFP gigabit aperto a un desktop o a un server. Supporta IPv4, IPv6, offloading TCP/UDP, link aggregation</p> <p>SLOT SFP DA 1 GB SBLOCCATO: funziona con qualsiasi modulo SFP/cavo in rame ad attacco diretto (DACC) monomodale/multimodale conforme a MSA o di marca. Larghezza di banda di 1 Gbps (full-duplex). La fibra consente percorsi più lunghi ed è immune alle EMI</p>	

COMPATIBILITÀ: funziona con Windows Server 2012 e successivo, Windows 10 e successivo, Linux, VMware ESXi 7.x e Microsoft Hyper-V. La scheda NIC PCI Express è compatibile con la versione 2.1 di PCIe e funziona negli slot di espansione PCIe x1 o più grandi

DESIGN ATTENTO: indicatori LED per il monitoraggio dello stato delle porte o dell'attività di rete e per facilitare la risoluzione dei problemi. Staffa a profilo completo installata e staffa a basso profilo in dotazione

GESTIONE IT: avvio PXE abilitato per installazione e aggiornamenti centralizzati del sistema operativo. Supporto di 9K jumbo frame, del tagging VLAN per una gestione efficiente della rete e della tecnologia di virtualizzazione Intel (VT-c, VMDq, SR-IOV)

SPECIFICHE	
Marca	STARTECH
Connettività	fibre channel

CONNETTIVITÀ	
Tipo Interfaccia LAN	FIBRE CHANNEL
Connettore porta LAN	SFP
Velocità LAN	1000 Mbit/s
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Interno
Bus di Sistema	PCI-Express
Wake-on-Lan	No
Supporto VLAN	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	1,6 cm
Larghezza massima	6,7 cm
Profondità massima	8,7 cm
Peso	40 gr
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	No
Caratteristiche power supply	N/A
Conformità Power manager	Non presente
Conformità LAN	N/A

Led	<p>1 - Velocità del Collegamento: Verde fisso per una connessione di rete a 1Gbps</p> <p>1 - Stato del collegamento: Verde fisso per collegamento attivo.</p> <p>Lampeggia se il collegamento è attivo</p>
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	N/A
Driver inclusi	N/A
Software	Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, VMware ESXi 7.x, Microsoft Hyper-V, Linux 2.4.x e Successivi
Manuali	Guida di avvio rapido
Kit e Accessori Vari	Staffa a basso profilo