



Switch LEVEL ONE LEVELONE SFP-3111 - TRANSCEIVER 1.25GBPS Multi-Mod SFP-3111



331487
E0674E4670
5867154670
/EL ONE
P-3111
dauno
37
1.6

LevelOne SFP-3111 è un ricetrasmettitore SFP multimodale ad alte prestazioni ed economico. Destinato all'uso con Gigabit Ethernet, fornisce una velocità di trasferimento dati bidirezionale fino a 1,25 Gbps su un singolo nucleo di fibra duplex. Utilizzabile con cavi in fibra da 9 e 125 micron, può raggiungere una distanza di 2 km. Il ricetrasmettitore SFP-3111 funziona con una lunghezza d'onda di 1310 nm con una sorgente luminosa a diodo laser FP e dispone di una porta LC.

## Caratteristiche principali

- Fibra multimodale 1000Base-LX per un collegamento fino a 2 km
- Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) per un facile monitoraggio dello stato.
- Fornisce un connettore LC duplex
- Sostituibile a caldo per garantire un servizio ininterrotto
- Conforme alla direttiva RoHS e senza piombo
- Compatibile con gli standard SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA)

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE

SPECIFICHE	
Colore primario	Argento
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	SFP 1000BASE-LX
Funzione	Transceiver
Materiale	Metallo
Dichiarazione di Conformità	EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC61000-4-2 , MIL-STD-883 Method 3015" EMI compatible with FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B. Class 1 Laser Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1,2" RoHS Directive 2011/65/EU SFP Multi-Sourcing Agreement(MSA) SFP MSA SFF-8074i Compliant
Altre informazioni	IEEE802.3z 1000BASE-LX
	m
DIMENSIONI	
Altezza	12 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	13,7 mm
Peso	20 gr