



Codice	CK331490
EAN	4015867224441
Marca	LEVEL ONE
Part number	SFP-4200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.537
Volume (cm ³)	4611.6

LevelOne SFP-4200 è un ricetrasmittitore SFP multimodale ad alte prestazioni ed economico. Destinato all'uso con Gigabit Ethernet, fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps su un singolo nucleo di fibra duplex. Utilizzabile con cavi in fibra da 50 e 125 micron, può raggiungere una distanza di 550 metri. Il ricetrasmittitore SFP-4200 funziona con una lunghezza d'onda di 850 nm con una sorgente luminosa a diodo laser VCSEL e dispone di una porta LC. Questo ricetrasmittitore SFP sostituibile a caldo offre il più recente standard industriale di connettività Ethernet full-duplex e resiste a un'ampia gamma di temperature.

Caratteristiche principali

- Fibra multimodale 1000Base-SX per un collegamento fino a 550 m
- Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) per un facile monitoraggio dello stato.
- Fornisce un connettore LC duplex
- Sostituibile a caldo per garantire un servizio non-stop
- Compatibile con gli standard SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA)

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE

SPECIFICHE	
Colore primario	Argento
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	SFP 1000BASE-SX
Funzione	Transceiver
Materiale	Metallo
Dichiarazione di Conformità	<ul style="list-style-type: none"> - CE - RoHS - ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015 - EMI compatibile con FCC Parte 15 Classe B, EN55022 Classe B (CISPR 22B), VCCI Classe B - Sicurezza degli occhi laser compatibile con FDA 21CFR 1040.10 e 1040.11 EN60950, EN(IEC)60825-1,2 - ESD ai PIN elettrici: compatibile con il metodo 3015 di MIL-STD-883. - ESD alla presa LC duplex: compatibile con IEC 61000-4-2 - Immunità compatibile con IEC 61000-4-3
Altre informazioni	<p>1000BASE-SX</p> <p>SFP MSA SFF-8074i Compliant</p> <p>m</p>

DIMENSIONI	
Altezza	12 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	14 mm

Peso	20 gr
------	-------