


Videoproiettore SONY SONY Projectors PJB VPL-PHZ51	
Codice	CK331687
EAN	4548736142039
Marca	SONY
Part number	7791076
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.305
Volume (cm ³)	68150
<p>I proiettori Sony professionali ultracompatti più luminosi sono potenziati da funzioni smart e da un nuovo sistema antipolvere. Sono una scelta ispirata per sale conferenze, auditorium universitari, grandi aule e applicazioni Esport.</p> <p>Proiettori laser da 5.300 lumen incredibilmente piccoli e leggeri</p> <p>Colori vivaci e ricchi anche negli ambienti molto illuminati</p>	

Ottieni immagini ottimali e risparmio energetico

Supporto ingresso 4K 60P

Design smart e facile da installare

SPECIFICHE

Marca	SONY
-------	------

GENERALE

Tipologia	Business
-----------	----------

Tecnologia	LCD
------------	-----

Focale	Standard
--------	----------

Lente incorporata	Si
-------------------	----

Interattivo	No
-------------	----

Silenziosità in esercizio	32 dB
---------------------------	-------

Colore primario	Bianco
-----------------	--------

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
--------------------	-------------------

Luminosità	5300 ANSI lumen
------------	-----------------

Rapporto contrasto	10000000000000 :1
--------------------	-------------------

Formato	16:10
---------	-------

Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
---------------------	-------------------

Distanza proiezione min	1,06 m
-------------------------	--------

Distanza proiezione max	12,72 mt
-------------------------	----------

Dimensione immagine minima	1,02 mt
----------------------------	---------

Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
-----------------------------	---------

Max Sync Rate (H)	92 kHz
Max Sync Rate (V)	92 Hz
Lens Shift (verticale/orizzontale)	+/-50 +/-15 %
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,23 :1
Throw Ratio Massimo	1,97 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Mono
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
Durata Sorgente	12000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0

Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	No
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Conessioni Opzionali	dongle Chromecast esterno (non fornito)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	434 W
Tensione Richiesta	220-240v, 50-60Hz
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
DIMENSIONI E PESO	
Peso	7 kg
Profondità	33,3 cm
Larghezza	42,2 cm
Altezza	10 cm
SOLUZIONI	

Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No