

**Videoproiettore wxga (1280x800) 4.200 ansi lumen
 EPSON EB-982W V11H987040**



Codice	CK331703
EAN	8715946680774
Marca	EPSON
Part number	V11H987040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.47
Volume (cm ³)	25001.9

Dispositivo di visualizzazione luminoso WXGA HD-Ready

- Immagini brillanti a 4.200 lumen e rapporto di contrasto di 16.000:1 Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- Manutenzione ridotta al minimo Anni di proiezioni prima che sia necessario ricorrere a manutenzione
- Flessibilità di installazione Zoom ottico da 1,6x e correzione trapezoidale orizzontale/verticale
- Connattività avanzata Doppia porta HDMI, Ethernet RJ-45, connattività wireless opzionale
- Funzionalità per collaborazione App iProjection1, Split Screen, funzione Moderatore

SPECIFICHE

Risoluzione	wxga (1280x800)
-------------	-----------------

Luminosità	4.200 ansi lumen
Marca	EPSON
Contrasto	16.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	16 W

CONNESIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

CONNESIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	7,4 mt
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione max	13,7 mt

Distanza proiezione min	1,4 m
Luminosità	4200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	30 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	37 dB
Tipologia	Medical
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,38 :1
Throw Ratio Massimo	2,24 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0

SORGENTE DI LUCE

Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	12000
Potenza Sorgente	230 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio	327 W
------------------------------	-------

DIMENSIONI E PESO

Altezza	9 cm
Larghezza	28,2 cm
Peso	31 kg
Profondità	30,9 cm

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico
Smart home	No

SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No