



Codice	CK331780
EAN	4044155213126
Marca	SENNHEISER
Part number	XSW1ME3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.275
Volume (cm <sup>3</sup> )	9970.5

XS Wireless 1 è una serie di radiomicrofoni entry level di facile utilizzo che permette agli utilizzatori come, cantanti, presentatori e musicisti, l'utilizzo simultaneo fino a 10 sistemi nella gamma UHF consentita per legge. Studiata per utenti non esperti, la serie XSW 1 semplifica il suo utilizzo, gestendo facilmente lo scan delle frequenze e la loro sincronizzazione. Le antenne di ricezione sono incorporate nel ricevitore.

- Trasmittitore
- Display con indicazione numerica del canale in uso
- Indicatore stato di carica della batteria
- Trasmittitori da tasca con microfono headset cardioide ME 3
- Switch Mute
- Attenuatore audio a 4 livelli
- Trasmittitori da tasca con connettore jack stereo a vite da 3,5 mm
- Potenza di trasmissione 10 mW
- Alimentazione con due batterie stilo 1,5 V tipo AA

Autonomia 10 ore ca  
Risposta in frequenza 50-16.000 Hz  
Sensibilità mic. 1 V rms, linea 2,6 V rms  
Dimensioni ca. 71x96x28 mm  
Peso ca. 95 g

Ricevitore EM XSW 1  
Contenitore in abs  
Antenne incorporate  
Indicazione numerica a display del canale utilizzato  
Tecnologia switching diversity  
Uscita audio bilanciata con XLR 3 poli e sbilanciata  
con Jack 6,3 mm  
Attenuatore uscita audio Mic/Linea  
Alimentazione con alimentatore esterno 12 V/300 mA  
Risposta in frequenza 50-16.000 Hz  
Max livello di uscita +12 dBu attenuabile  
Dimensioni ca. 200x42x127 mm  
Peso ca. 340 g  
Disponibile in 6 kit di diversa composizione già pronti all uso  
Menu semplice ed intuitivo  
Frequenze selezionabili con 24 MHz di banda  
8 banchi con 10 frequenze compatibili per banco e 80 frequenze pre programmate  
4 differenti range di frequenza nella banda UHF consentite dalla legge:

## SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	microfono da collo
Marca	SENNHEISER

## GENERALE

Adattatore per asta	No
Angolo di ripresa audio	Non presente
Autonomia	10 h
Banda ricevitore	24 mgz
Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	Non presente
Canali	1
Cavo in dotazione	No
Connettore	Non presente
Direttività	cardioide
Distorsione	<0,9 %

Impedenza	0 Ohm
N° canali ricevitore	12
Rapporto Segnale/Rumore	130 dB
Ricevitore	Si
Risposta in frequenza Massima	80 Hz
Risposta in frequenza Minima	16000 Hz
Sensibilità	130 dB
Tipologia	Microfono da collo
Colore primario	Nero
Altezza	0 mm
Lunghezza	0 mm
Profondità	0 mm
Peso	0 gr
Alimentazione	Batteria
Custodia in dotazione	No
Contenuto confezione	microfono, ricevitore, capsula