



**SENNHEISER XSW1835**

Codice	CK331782
EAN	4044155213416
Marca	SENNHEISER
Part number	XSW1835
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.42
Volume (cm <sup>3</sup> )	10259.5

XS Wireless 1 è una serie di radiomicrofoni entry level di facile utilizzo che permette agli utilizzatori come, cantanti, presentatori e musicisti, l'utilizzo simultaneo

fino a 10 sistemi nella gamma UHF consentita per legge.

Studiata per utenti non esperti, la serie XSW 1 semplifica il suo utilizzo, gestendo facilmente lo scan delle frequenze e la loro sincronizzazione.

Le antenne di ricezione sono incorporate nel ricevitore.

## Trasmettitore

? Display con indicazione numerica del canale in uso

? Indicatore stato di carica della batteria

? Trasmettitore a mano e835 Super Cardioide

? Switch Mute

? Attenuatore audio a 4 livelli

? Potenza di trasmissione 10 mW

? Alimentazione con due batterie stilo 1,5 V tipo AA

? Autonomia 10 ore ca

? Risposta in frequenza 80-16.000 Hz

? Sensibilità 1,5 mV/Pa

? Dimensioni ca. 260x50 mm

? Peso ca. 245 g

## Ricevitore EM XSW 1

? Contenitore in abs

? Antenne incorporate

? Indicazione numerica a display del canale utilizzato

? Tecnologia switching diversity

? Uscita audio bilanciata con XLR 3 poli e sbilanciata

con Jack 6,3 mm

? Attenuatore uscita audio Mic/Linea

? Alimentazione con alimentatore esterno 12 V/300 mA

? Risposta in frequenza 50-16.000 Hz

? Max livello di uscita +12 dBu attenuabile

? Dimensioni ca. 200x42x127 mm

? Peso ca. 340 g

? Disponibile in 6 kit di diversa composizione già pronti all uso

? Menu semplice ed intuitivo

? Frequenze selezionabili con 24 MHz di banda

? 8 banchi con 10 frequenze compatibili per banco e 80 frequenze pre programmate

? 4 differenti range di frequenza nella banda UHF consentite dalla legge:

A: 548-572 MHz

B: 614 638 MHz

SPECIFICHE	
Marca	SENNHEISER

GENERALE	
Adattatore per asta	No
Angolo di ripresa audio	Non presente
Autonomia	10 h
Banda ricevitore	Fino a 24 Mhz
Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	Non presente
Canali	1
Cavo in dotazione	No
Connettore	Non presente
Direttività	dinamico
Distorsione	<0,9 %
Impedenza	0 Ohm
N° canali ricevitore	12
Ricevitore	Si
Risposta in frequenza Massima	16000 Hz
Risposta in frequenza Minima	80 Hz
Sensibilità	130 dB
Tipologia	radiomicrofono
Colore primario	Nero
Altezza	20 mm
Lunghezza	256 mm
Profondità	20 mm
Peso	245 gr
Alimentazione	Batteria
Custodia in dotazione	No
Contenuto confezione	microfono, ricevitore, capsula