


S32d60u 32 16:9 va 2560x1440	
Codice	CK332048
EAN	8806095524689
Marca	SAMSUNG
Part number	LS32D600UAUXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.525
Volume (cm ³)	67624

S32D60U - Monitor HRM, QHD, Docking con USB-C e LAN Port

Risoluzione QHD

Vivi i dettagli come non hai mai fatto prima. Che tu stia guardando il tuo film preferito o lavorando al tuo ultimo progetto, puoi goderti tutta la precisione della densità di pixel pari a 1,7 volte quella del Full HD. La risoluzione QHD apre nuove possibilità al multitasking e dà un significato tutto nuovo all'incanto di video e immagini. **1,07 miliardi di colori con l'HDR10**

Il gamut più ricco regala una precisione dell'immagine e dettagli spettacolari. L'HDR10 accentua le tonalità scure ed esalta la luminosità di quelle brillanti, con sfumature pressoché infinite e colori realistici. Ogni contenuto è una gioia per gli occhi e può essere vissuto esattamente come previsto. **Supporto USB-C, LAN e Daisy Chain**

Una soluzione di collegamento versatile per ottenere le massime prestazioni. Con la USB-C potrai ricaricare il tuo dispositivo e, al tempo stesso, trasferire dei dati fino a 90 W, mentre la porta LAN integrata offre una connettività Ethernet continua per i computer portatili. Inoltre, potrai anche ampliare il tuo spazio di lavoro collegando due monitor in Daisy Chain.

Switch KVM integrato

Con lo switch KVM integrato puoi collegare due sorgenti al monitor e controllare in un unico gesto, semplicemente con un mouse e una tastiera. Puoi scegliere fra tre modalità di visualizzazione: suddivisione schermo, Picture in Picture o Picture by Picture. Basta destreggiarsi tra una miriade di dispositivi: la possibilità di passare facilmente da un input all'altro e le soluzioni per il multitasking danno nuovo slancio alla tua efficienza.

Easy Setup Stand

Con Easy Setup Stand potrai dare vita a uno spazio di lavoro su misura per te senza alcun bisogno di viti o attrezzi. È sufficiente premere un pulsante per cambiare configurazione.

Design ergonomico

Lo schermo regolabile in altezza e inclinabile offre l'angolazione migliore e la massima praticità. Inoltre, potrai anche ruotare lo schermo di 90 gradi, una soluzione ideale per visionare documenti lunghi senza far scorrere continuamente lo schermo.

Sistema Intelligent Eye Care certificato TUV

Proteggi sia i tuoi occhi che il tuo schermo. Per i progetti delle ore piccole, luminosità e temperatura cromatica vengono ottimizzati automaticamente assicurando le condizioni ideali per il tuo ambiente di lavoro. Grazie al sistema Intelligent Eye Care certificato TUV, Samsung riduce lo sfarfallio dello schermo e protegge gli occhi da un eccesso di luce blu con la modalità Eye Saver.

Progettati con attenzione

I monitor ViewFinity 2024 di Samsung* contengono almeno il 14%** di plastica riciclata. Inoltre, non vengono utilizzati spray chimici sulla plastica del monitor e viene utilizzata la colla al posto delle graffette nella giunzione della scatola di imballaggio, rendendo possibile il riciclo.

* Solo S60UD, S60D, S70D, S80UD, S80D.** La percentuale di materiale riciclato, che può variare a seconda dei componenti, è calcolata in base al peso totale della plastica utilizzata nel prodotto (peso del materiale riciclato/peso totale della plastica).

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	32"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-2 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	58,5 cm

Larghezza	71,39 cm
Profondità	22 cm
Peso	7,2 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No