



Codice	CK332098
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD23042-D0ED02E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.574
Volume (cm ³)	13050.93

OTTENETE DI PIÙ: FUNZIONALITÀ EXTRA, DESIGN DI QUALITÀ, STRAORDINARIA CONVENIENZA

Non tutte le stampanti sono uguali, in particolare se si tratta di modelli entry-level. Per contenere i costi, spesso sono realizzate con componenti economici e offrono un numero limitato di funzioni. Molte di esse non riescono a sopportare cicli di lavoro gravosi, sono causa di ritardi, impongono interruzioni del servizio per interventi di riparazione e spesso devono essere sostituite dopo solo brevi periodi di utilizzo. Aniché tagliare i costi, i clienti sono così costretti ad affrontare spese ingenti e notevoli grattacapi. Zebra è differente. Ma ecco l'eccezione. La stampante desktop ZD230 offre funzioni aggiuntive e un funzionamento affidabile a un prezzo assolutamente accessibile sia al momento dell'acquisto che durante l'intera vita utile del prodotto. Progettata secondo gli standard qualitativi Zebra, presenta un telaio a doppio strato e offre opzioni di connettività wireless per la stampa remota in rete. Realizzata per durare anni, la ZD230 offre un'eccezionale redditività dell'investimento.

Solo le funzioni necessarie

Questa stampante da 4 pollici è in grado di produrre etichette alla velocità di 6 pollici al secondo, per mantenere i flussi di lavoro sempre attivi. Memoria potenziata per l'archiviazione di maggiori quantità di font e grafica. Un'unica spia LED e un solo pulsante di alimentazione/pausa per semplificare il funzionamento della stampante e consentire una rapida identificazione del suo stato. Possibilità di scegliere tra modelli a stampa termica diretta o a trasferimento termico e di aggiungere uno spellicolatore o una taglierina opzionali installati in stabilimento. La ZD230 include la suite di applicazioni software di base Print DNA, basata su Link-OS Basic, per garantire un'esperienza di stampa economica e affidabile. È ideale per l'impiego nei settori dei trasporti e logistica, industria leggera, retail e sanitario, per la stampa di una grande varietà di biglietti, tag, pass, etichette e ricevute.

Operatività immediata

La ZD230 è semplice da installare e immediatamente pronta per stampare. Utilizzando ZPL, EPL o linguaggi di comando non Zebra, è possibile sostituire senza difficoltà le stampanti legacy. Le opzioni di connettività USB, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth® garantiscono un'interoperabilità universale. La stampante ZD230 può alloggiare nastri da 300 m per prolungare gli intervalli tra le sostituzioni dei supporti. Inoltre, l'esclusivo design a conchiglia OpenACCESS di Zebra velocizza e semplifica le operazioni di sostituzione supporti. Infine, la certificazione ENERGY STAR® vi permette di ridurre i costi operativi.

Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra, e tranquillità assoluta a voi. Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra.

La ZD230 offre di più: tutta la qualità e l'affidabilità che ci si aspetta da Zebra, oltre alle funzioni extra di cui avete bisogno. Inoltre, aiuta a contenere i costi sia nell'immediato che negli anni a venire. Acquisite un vantaggio sulla concorrenza con Zebra.

SPECIFICHE

Marca

ZEBRA

HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Media supportati	Etichette
Schermo LCD	No
Healthcare	No
Spellicolatore incluso	No
Riavvolgitore	No
Taglierina inclusa	No
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione di stampa	203 dpi
Velocità di stampa	152 mm/s
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	991 mm
larghezza massima di stampa	104 mm
Verificatore barcode a bordo	No
Codici a barre supportati	1D 2D
Supporto RFID	No
Codificatore Banda Magnetica	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Ethernet	No
Interfacce supportate	USB
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZPLII - XML
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si