

Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 4.000 ansi lumen OPTOMA ZH430UST Laser ZH430UST	
--	--

Codice	CK332129
EAN	5055387668072
Marca	OPTOMA
Part number	ZH430UST
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.18
Volume (cm ³)	40454.4

ZH430UST è uno dei proiettori laser DuraCore Full HD più compatti e pratici di Optoma fino ad oggi. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 4000 lumen offre prestazioni di immagine potenti e accattivanti, perfetto per sale riunioni e aule, ZH430UST è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata.

Per supportare l'impegno di Optoma per la sostenibilità, ZH430UST riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai proiettori Optoma basati su lampada.² La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto fino a 30.000 ore senza la necessità di lampade aggiuntive, richiede manutenzione minima ed è privo di mercurio, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

L'installazione e la configurazione sono semplici grazie alla regolazione sui quattro angoli e al vantaggio aggiuntivo di un alimentatore esterno, che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

Progettato pensando all'ambiente, il design ecologico del telaio è realizzato con fino al 50% di

plastica PCR (riciclata post-consumo) e l'imballaggio contiene fino al 97% di materiali riciclabili.³ Inoltre, il prodotto compatto e le dimensioni dell'imballaggio di il proiettore Optoma ZH430UST consente di trasportare il doppio dei prodotti per container, con conseguente logistica più efficiente per contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio.¹

Progettato per sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali, ZH430UST è dotato di un obiettivo a focale ultra corta che consente di proiettare un'immagine da 100 pollici da meno di 0,5 m di distanza, evitando che le ombre proiettate sullo schermo dai relatori siano proiettate. Per la massima comodità è dotato di una connessione RS232 per il monitoraggio e il controllo e di un altoparlante integrato

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	300.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 1 batteria CR2025 Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	15 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	3,3 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	0,4 mt
Distanza proiezione min	0,2 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	300000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	2,03 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-5

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	5
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-5
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	5
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,25 :1
Throw Ratio Massimo	0,25 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	CE
Potenza Massimo di Esercizio	173 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,9 cm
Larghezza	32,7 cm
Peso	6,08 kg
Profondità	32,7 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Digital Signage	Si

Gaming	No
Mondo Educational	Si
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No