ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videocamera SONY ZV1BDI.EU	
Codice	CK332159
EAN	5013493389571
Marca	SONY
Part number	ZV1BDI.EU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.545
Volume (cm³)	1395

Realizzata per vlogger e ideatori di contenuti
Non è necessario avere una grande esperienza per realizzare splendidi video. ZV-1 è progettata per catturare video incredibili su di te e sul tuo mondo, senza alcuna configurazione complicata.

Tonalità della pelle splendide e naturali
Con ZV-1 tutte le tonalità della pelle hanno un aspetto vivace, naturale e salutare. C'è anche l'effetto Soft Skin opzionale per un look più uniform

Bokeh di sfondo per un tocco professionale
L'ampio sensore CMOS da 1" e l'obiettivo con ampia apertura offrono immagini con bokeh di sfondo dall'aspetto professionale, oltre a dettagli chiari anche in condizioni di scarsa

illuminazione.
Selfie su ponte pedonale, occhi a fuoco.
Lascia che la vlog camera attiri la tua attenzione
Con la tecnologia AI1 puoi contare sull'autofocus che segue il viso e gli occhi senza spaziare su altri soggetti. Quando vuoi mettere a fuoco un altro soggetto, toccalo sullo schermo e lascia che la vlog camera esegua la messa a fuoco.
Transizioni della messa a fuoco veloci e precise
Il sistema Fast Hybrid AF di ZV-1 consente di spostare la messa a fuoco da un volto allo sfondo in modo semplice e rapido, per video più stilosi e piacevoli.

Bokeh di qualità professionale con un solo tocco
Basta premere l'interruttore Bokeh per attivare e disattivare la sfocatura dello sfondo, senza bisogno di complesse regolazioni manuali. Ora, è facile realizzare uno sfondo sfocato dall'aspetto professionale o mantenere a fuoco l'intera scena, con la semplice pressione di un pulsante.

Product Showcase, ideale per video di recensione di prodotti
L'impostazione Product Showcase consente, mediante pressione di un solo pulsante, di passare alle impostazioni perfette per le recensioni dei prodotti. Allarga l'angolo di visione e sposta immediatamente la messa a fuoco sull'oggetto, senza necessità di attendere troppo né di posizionare la mano dietro al prodotto per spostare la messa a fuoco su di esso2.

Registra video fantastici, ovunque tu vada
ZV-1 è progettata per scatti fantastici anche in movimento. Con la stabilizzazione dell'immagine, puoi girare video fluidi mentre cammini; se passi dall'ombra al sole o dall'esterno all'interno, l'esposizione automatica (AE) segue i volti e ne assicura la perfetta illuminazione.
Una persona che indossa un cappello scatta un selfie
Streaming video semplicissimo
Con un solo cavo, ZV-1 può essere usata come strumento di comunicazione online. Per usare ZV-1 come vlog camera esterna3, collegala a un PC4 o a uno smartphone Xperia di Sony5 mediante cavo USB Type-C®.
ZV-1 connessa a uno smartphone tramite cavo USB per scattare foto, ZV-1 connessa a un computer tramite cavo USB per scattare foto.
Streaming video di alta qualità
Puoi usare ZV-1 per streaming live di alta qualità. Grazie al sensore da 1", le riprese saranno perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, puoi usare il microfono direzionale a tre capsule per una registrazione nitida della voce anche durante lo streaming.

Streaming live mediante USB - Vlog camera ZV-1 - Sony
Microfono a tre capsule per illustrare il sistema integrato della fotocamera
Progettata per un audio eccezionale
Puoi catturare voci nitide anche quando scatti in mezzo alla folla. L'esclusivo microfono direzionale a 3 capsule della vlog camera cattura un suono nitido dalla parte anteriore della vlog camera, ideale per le riprese di filmati.
La protezione antivento è montata sul lato superiore della fotocamera.
Schermo antivento per riprese all'aperto
Lo schermo antivento in dotazione riduce il rumore del vento per scatti all'aperto senza preoccupazioni. Oltre ad ottenere una qualità audio superiore, ciò permette di passare meno tempo a modificare i video influenzati dal rumore del vento.
Un microfono esterno è connesso al supporto MI.
Il tuo microfono preferito per il suono che vuoi
Con una presa per microfono e la MI Shoe, puoi scegliere tra i tuoi microfoni per ottenere

esattamente il suono che desideri.

SPECIFICHE	
Marca	SONY

DIMENSIONI	
Altezza	60 mm
Larghezza	105,5 mm
Peso	294 gr
Profondità	43,5 mm
RISOLUZIONE	
Altezza immagine Foto	8,3 px
Larghezza immagine Foto	16,6 px
ALTRE CARATTERISTICHE	
Altro	-
Attacco Treppiede Standard	Si
Funzioni di Editing	Si
Menu Multilingua	-
Modalità Dimostrativa	Si
Supporto PictBridge	Si
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Altri accessori Inclusi	-
Prodotti in Kit	-
Batteria ricaricabile aggiuntiva	No

Caricabatterie/Alimentatore	Si
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	No
Cavi di collegamento audio/video	No
Manuale di istruzione	No
Copriobiettivo	No
Telecomando	No
Batteria ricaricabile	Si
OBIETTIVO	
Apertura Max.	11 F
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	0 mm
Tipologia	Carl Zeiss Vario Sonnar T
Zoom Digitale	44 x
Zoom Ottico	2,7 x
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	0
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	0
Apertura Min.	1,8 F
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	0
Lunghezza Focale Efffettiva(16:9) Max.	0
Diametro filtro	0 mm
ALIMENTAZIONE	
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	75 min
Batterie	ricaricabile NP-BX1
GENERALE	
Colore Primario	Nero
Modalità Fotografica	Si
Risoluzione	HD 4K

Sistema memorizzazione prevalente	Memoria Interna
Tipologia	Professionale
ESPOSIZIONE	
Compensazione Controluce	Si
Modalità AE Altro	Si
Modalità AE Notte	Si
Modalità AE Spiaggia/Neve	Si
Modalità AE Sport	Si
CONNESSIONI	
Connessione USB	Si
HDMI	1
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	Si
Ingresso per Alimentazione	Si
Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	No
Uscita Component	No
Uscita Cuffia	0
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No
Uscita Videocomposito	No
MEMORIA	
Supporto Principale	Secure Digital (SDXC)
Supporto Secondario	memory stick micro
Dimensione memoria interna	0 GB
Dimensione memoria HDD	0 GB
MIRINO	
Dimensioni	3 "
Formato	16:9
Risoluzione	921000 px
Tipologia	Mirino elettronico

MONITOR	
Dimensioni	3 "
Formato	4:3
Risoluzione	921600 px
Tipologia	LCD
SENSORE	
Dimensioni 1/	0 "
Filtro	----
Numero Sensori	1
Processore Di Immagine	BIONZ X
Risoluzione Effettiva Foto	20,1 MP
Risoluzione Effettiva Video	20,1 MP
Risoluzione Totale	20,1 MP
Tecnologia	Exmor R
Tipologia	CMOS Exmor
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Riduzione Disturbi	Si
Effetti immagine	-
Funzioni regolazione imagine	-
Tipologie Dissolvenze	-
MESSA A FUOCO	
Distanza minima di Messa a Fuoco	0 cm
Funzione Macro	Si
Messa a fuoco Manuale	Si
Rilevamento dei Volti	Si
Tipo	Auto / Manuale
ILLUMINAZIONE	
Flash	Si
Illuminazione Minima	0 lux
Luce Video	Si

Modalità Night Mode	Si
REGISTRAZIONE	
Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	Si
Formato Video 16:9	Si
Formato Video 4:3	Si
Formato Video 3:2	Si
Registrazione LP	Si
Sistema di Registrazione Audio	MPEG4
Standard NTSC	Si
Standard PAL	Si
Standard SECAM	No
Registrazione formato MPEG4	Si
Registrazione formato HDV	Si
Registrazione formato AVC	Si
Registrazione formato AVCHD	Si
Registrazione formato MOV	Si
STABILIZZATORE	
Modalità	SteadyShot
MICROFONO	
Numero di Canali	0
Tecnologia	Digitale
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Preselezioni	-
Tipo	Automatico
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	-
OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	0 s
Velocità Max 1/	0 s