

Videocamera SONY ZV1FBDI.EU	
Codice	CK332160
EAN	5013493456426
Marca	SONY
Part number	ZV1FBDI.EU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm³)	1515.125
<p> Contenuti visivi mozzafiato Le tue immagini migliori Selfie di gruppo realizzato con ZV-1F Fai entrare tutta la scena nell'inquadratura ZV-1F è adatta a ogni tipo di contenuto: puoi scattare selfie di gruppo senza escludere la scena di sfondo. L'ultragrangangolo da 20 mm² acquisisce un campo visivo più vasto di quello alla portata degli esseri umani, per scattare immagini con una profondità e una prospettiva incredibili, perfino in spazi ristretti, in interni e in esterni. </p> <p> Immagini che mostrano le tonalità della pelle di quattro persone Tonalità della pelle splendide per tutti Perché non apparire al meglio in ogni ripresa? Senza impostazioni speciali, ZV-1F cattura i toni della pelle dandoti un aspetto sano e naturale. Puoi selezionare l'effetto Toni della pelle morbidi (OFF/Basso/Medio/Alto) per regolare l'omogeneità della pelle. </p> <p> Ritratto di viso che illustra il funzionamento di Eye AF nel mantenere a fuoco il viso </p>	

AF nitido per illuminare i volti

Grazie a Eye AF, la fotocamera riconosce automaticamente i visi e gli occhi umani e fa sì che tu sia sempre a fuoco davanti all'obiettivo. Per mettere a fuoco un altro soggetto, tocca lo schermo. Non devi pensare nemmeno all'illuminazione, dato che AE priorità viso illumina automaticamente il volto.

Utilizzo responsabile dei dati

La funzione di registrazione volti prevede l'uso di dati biometrici. Sei tu il responsabile della raccolta e dell'utilizzo di tali dati, nonché della conformità alle normative vigenti. Ulteriori dettagli sono disponibili nel sito Web in basso.

Informativa sulla privacy

Immagini impareggiabili

Bokeh semplice con la pressione di un pulsante

Prova i bellissimi sfondi sfocati come quelli dei fotografi professionisti, disponibili premendo semplicemente il selettore di bokeh. Il grande sensore di immagine da 1" della fotocamera offre bokeh ottico autentico. Seleziona [Sfocatura] per far sì che il soggetto principale risalti rispetto allo sfondo bokeh o [Chiara] per tenere l'intera immagine a fuoco.

Colori straordinari che si adattano al tuo stile

Riprendi immagini dai colori incredibili da subito, senza preoccuparti dell'editing. Grazie a ZV-1F, non avrai bisogno di una troupe di ripresa per ottenere colori cinematografici: basta scegliere tra i 10 preset disponibili per avere riprese dall'aspetto professionale, perfetto per la tua scena e il tuo stile.

Velocità o lentezza, al tocco di un pulsante

Cattura i momenti più emozionanti in slow motion o incrementa l'energia per scene spettacolari, senza alcun editing. ZV-1F permette di regolare la velocità delle riprese semplicemente premendo il pulsante S&Q. Registra video fluidi a velocità fino a 5 volte più lente³ o usa le riprese hyperlapse per rendere il video fino a 60 volte più veloce³ e dare corpo alla tua visione.⁴
5

Pensato per ogni tipo di stile di ripresa

Immagini sempre incredibili, sia in movimento che statiche

Riprese stabili anche mentre cammini

Mostrare al tuo pubblico il mondo intorno a te può essere molto coinvolgente, ma le vibrazioni possono essere fastidiose. ZV-1F consente di catturare video nitidi anche mentre cammini. La stabilizzazione dell'immagine in modalità attiva⁶ aiuta a ridurre le sfocature dovute alle riprese in modalità manuale per immagini più stabili.

Ideale per video di recensioni di prodotti

Metti i tuoi prodotti in rilievo con un solo tocco. Basta selezionare l'impostazione Product Showcase e tenere il tuo prodotto al centro dell'inquadratura. La fotocamera metterà automaticamente a fuoco senza richiedere gesti aggiuntivi. Permetti al tuo pubblico di vedere quello che conta, quando serve.

Audio nitido in qualsiasi momento

Illustrazione che mostra il microfono direzionale a 3 capsule

Progettato per una registrazione vocale chiara

In interni o in esterni, ZV-1F è progettata per catturare la voce nitidamente, a prescindere da dove ti trovi. Il microfono direzionale a 3 capsule integrato cattura i suoni davanti alla fotocamera in alta qualità e ti consente di pensare soltanto alla tua creatività, anziché preoccuparti dei suoni.

Audio nitido anche nei giorni ventosi

Quando riprendi in esterni in condizioni ventose, il modello ZV-1F riesce comunque a registrare la tua voce nitidamente, grazie allo schermo antivento in dotazione che riduce notevolmente il rumore.

Vlogging semplificato

Perfetta per il tuo smartphone

Immagine di una persona che gira un video verticale

Video verticali in tutta semplicità

Riprendi video verticali⁷ per i social media, proprio come con lo smartphone. ZV-1F ti permette di ruotare i video orizzontali nella fotocamera senza editing extra. Non solo, ma i video verticali vengono taggati automaticamente per poterli trasferire direttamente allo smartphone e condividere i tuoi contenuti rapidamente.

Immagine di uno smartphone connesso alla fotocamera che visualizza l'immagine della fotocamera

Connettiti al tuo smartphone per ancora più funzionalità

Trasferisci le immagini e i video allo smartphone tramite Wi-Fi grazie all'app Imaging Edge Mobile Plus 8. L'app trasforma il tuo telefono in un telecomando per lo scatto da remoto.

Scopri di più su Imaging Edge Plus

Illustrazione che mostra un marcatore di ripresa

Seleziona le scene migliori

Trasferisci solo le scene che desideri, risparmiando tempo e spazio sullo smartphone.

Aggiungendo un marcatore durante le riprese o la riproduzione, puoi ritagliare 15, 30 o 60 secondi⁹ di clip da inviare direttamente allo smartphone¹⁰. I marcatori consentono di ritrovare le scene che vuoi usare, riducendo il tempo di ricerca dei filmati.

All'insegna della semplicità

Immagine di una situazione in cui una persona controlla la fotocamera tramite funzionalità touch

Controllo semplice e intuitivo

Perfino chi usa la fotocamera per la prima volta può iniziare semplicemente a girare con ZV-1F.

Non sono richieste impostazioni complesse da imparare. Le icone dei comandi sullo schermo sono facilmente regolabili con un solo tocco.

Immagine di prodotto con luce tally accesa e riquadro rosso

Non dimenticare mai di premere REC

Non dovrai mai più perdere l'azione che conta per un errore. Quando premi il pulsante di registrazione, la spia si illumina in rosso e sullo schermo viene visualizzato un riquadro rosso, per confermare che stai davvero registrando.

Immagine del prodotto in una mano

Grande portabilità

Questa fotocamera compatta e leggera è nata per seguirti ovunque, proprio come il tuo smartphone. Cattura la vita di tutti i giorni con semplicità e crea contenuti ovunque tu sia.

Vlog di livello superiore

Coltiva la tua creatività e contenuti

Immagine di ZV-1F con impugnatura opzionale

Usa un'impugnatura11 per semplificare il vlogging

Creare vlog è più semplice e pratico con l'impugnatura GP-VPT2BT11, che assicura immagini più stabili e può essere usata come cavalletto. Sull'impugnatura sono presenti leva di zoom e pulsante di registrazione, per raggiungere con semplicità i pulsanti sul corpo.

Scopri di più sull'impugnatura GP-VPT2BT

Immagine che mostra una persona che registra selfie con la fotocamera e l'impugnatura usando il microfono wireless ECM-W2BT

Qualità audio di livello superiore

Migliora la qualità audio del tuo vlog con dei microfoni esterni. Collega ECM-G1 per catturare nitidamente i suoni davanti alla fotocamera e ridurre i rumori indesiderati provenienti dalle altre direzioni, oppure registra la voce a distanza con il microfono wireless ECM-W2BT11.

Scopri i microfoni di Sony

Immagine di una persona che utilizza lo streaming live di ZV-1F

Streaming semplice con un solo cavo

Trasforma ZV-1F in una webcam di alta qualità collegando un dispositivo compatibile t

SPECIFICHE

Marca	SONY
-------	------

DIMENSIONI

Altezza	58,1 mm
---------	---------

Larghezza	101,6 mm
-----------	----------

Peso	294 gr
------	--------

Profondità	42,8 mm
------------	---------

RISOLUZIONE

Altezza immagine Foto	0 px
-----------------------	------

Larghezza immagine Foto	0 px
-------------------------	------

ALTRE CARATTERISTICHE

Altro	-
-------	---

Attacco Treppiede Standard	Si
----------------------------	----

Funzioni di Editing	Si
---------------------	----

Menu Multilingua	-
------------------	---

Modalità Dimostrativa	Si
-----------------------	----

Supporto PictBridge	No
---------------------	----

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Altri accessori Inclusi	
-------------------------	--

	-
Prodotti in Kit	-
Batteria ricaricabile aggiuntiva	No
Caricabatterie/Alimentatore	Si
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	No
Cavi di collegamento audio/video	No
Manuale di istruzione	Si
Copriobiettivo	No
Telecomando	No
Batteria ricaricabile	Si
OBIETTIVO	
Apertura Max.	0 F
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	0 mm
Tipologia	Carl Zeiss Vario Sonnar T
Zoom Digitale	44 x
Zoom Ottico	0 x
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	0
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	0
Apertura Min.	0 F
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	0
Lunghezza Focale Effettiva(16:9) Max.	0
Diametro filtro	0 mm
ALIMENTAZIONE	
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	0 min

Batterie	ricaricabile NP-BX1
GENERALE	
Colore Primario	Nero
Modalità Fotografica	Si
Risoluzione	HD 4K
Sistema memorizzazione prevalente	Memory stick
Tipologia	Dashcam
ESPOSIZIONE	
Compensazione Controluce	Si
Modalità AE Altro	-
Modalità AE Notte	Si
Modalità AE Spiaggia/Neve	Si
Modalità AE Sport	Si
CONNESSIONI	
Connessione USB	Si
HDMI	1
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	Si
Ingresso per Alimentazione	Si
Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	Si
Uscita Component	No
Uscita Cuffia	0
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No
Uscita Videocomposito	No
APP dedicata	No
MEMORIA	
Supporto Principale	Micro SD
Supporto Secondario	memory stick micro
Dimensione memoria interna	0 GB

Dimensione memoria HDD	0 GB
MIRINO	
Dimensioni	3 "
Formato	16:9
Risoluzione	921000 px
Tipologia	Lcd a colori
MONITOR	
Dimensioni	3 "
Formato	16:9
Risoluzione	921600 px
Tipologia	LCD Touch
SENSORE	
Dimensioni 1/	0 "
Filtro	-
Numero Sensori	0
Processore Di Immagine	BIONZ X
Risoluzione Effettiva Foto	0 MP
Risoluzione Effettiva Video	0 MP
Risoluzione Totale	21 MP
Tecnologia	CMOS Exmor
Tipologia	CMOS Exmor
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Riduzione Disturbi	Si
Effetti immagine	-
Funzioni regolazione imagine	-
Tipologie Dissolvenze	-
MESSA A FUOCO	
Distanza minima di Messa a Fuoco	0 cm
Funzione Macro	Si
Messa a fuoco Manuale	Si

Rilevamento dei Volti	Si
Tipo	Auto / Manuale
ILLUMINAZIONE	
Flash	Si
Illuminazione Minima	0 lux
Luce Video	Si
Modalità Night Mode	Si
REGISTRAZIONE	
Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	No
Formato Video 16:9	Si
Formato Video 4:3	Si
Formato Video 3:2	No
Registrazione LP	No
Sistema di Registrazione Audio	Non presente
Standard NTSC	No
Standard PAL	Si
Standard SECAM	Si
Registrazione formato MPEG4	No
Registrazione formato HDV	No
Registrazione formato AVC	No
Registrazione formato AVCHD	No
Registrazione formato MOV	No
STABILIZZATORE	
Modalità	Ottico
MICROFONO	
Numero di Canali	0
Tecnologia	Stereo
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Preselezioni	-
Tipo	Automatico
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	

	-
OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	0 s
Velocità Max 1/	0 s