



Videoproiettore wxga (1280x800) 4.000 ansi lumen OPTOMA ZW350E Laser ZW350E



Codice	CK332162
EAN	5055387666382
Marca	ОРТОМА
Part number	ZW350E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.22
Volume (cm³)	17039.176

ZW350e è il proiettore laser DuraCore WXGA più compatto Optoma. Questo proiettore da 4000 lumen è costruito per un funzionamento continuo senza manutenzione fino a 30.000 ore, mentre il suo ingombro ridotto e leggero lo rendono più piccolo del 34% rispetto a qualsiasi altro proiettore della gamma, offrendo un'installazione flessibile praticamente in qualsiasi orientamento e posizione.

Progettato pensando all'ambiente, ZW350e riduce il consumo energetico fino al 47% rispetto a un tipico proiettore Optoma basato su lampada. Inoltre, la tecnologia laser mantiene la luminosità e la saturazione del colore più a lungo, garantendo un'eccellente qualità dell'immagine e una lunga durata del prodotto senza la necessità di sostituire la lampada. Optoma ha ridotto al minimo le dimensioni del proiettore per ridurre gli impatti logistici sull'ambiente, abbassando i livelli di CO2 e riducendo la nostra impronta di carbonio complessiva. ZW350e è anche il primo di una linea di prodotti Optoma a imballaggi realizzati con materiali riciclati e riutilizzabili.

Questo proiettore ricco di funzionalità dispone di un altoparlante integrato e di un punto di connessione RS232 per il massimo controllo e monitoraggio, rendendolo perfetto per sale

riunioni, spazi espositivi di medie dimensioni, eventi e fiere.

SPECIFICHE	
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	ОРТОМА
Contrasto	300.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Borsa	No	
Telecomando	Si	
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base	
Foro per cavo di sicurezza	Si	
Lavagna per proiezione	No	
AUDIO		
Altoparlanti	1	
Modalità uscita	Stereo	
Potenza uscita	15 W	
CONNESSIONI GENERALI		
Bluetooth	No	
Seriale (RS232)	Si	
USB standard	0	
Rete Lan	No	
Memory Card	No	
Wireless	Opzionale	
CONNESSIONI INGRESSI		
Ingresso Component	0 nr	
Ingresso DVI	0	
Ingresso HDMI	2	
Ingresso Video Composito	0	
Ingresso Audio RCA	0	
Ingresso S-Video	0	

Ingresso VGA (D-SUB)	0	
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0	
Display Port	No	
Ingresso MHL	0	
IMMAGINE		
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt	
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)	
Distanza proiezione max	7,7 mt	
Distanza proiezione min	1 m	
Luminosità	3500 ANSI lumen	
Rapporto contrasto	300000 :1	
Formato	16:10	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)	
Dimensione immagine minima	0,76 mt	
GENERALE		
Silenziosità in esercizio	3500 dB	
Tipologia	Business	
Colore primario	Bianco	
Tecnologia	DLP	
Silenziosità in stand-by	30 dB	
Lente incorporata	Si	
Interattivo	Si	
Focale	Standard	
ZOOM		
Fattore	1,3 x	
Messa a Fuoco	Manuale	
Correzione della distorsione	-40	
trapezoidale verticale Min		
Correzione della distorsione	40	
trapezoidale verticale Max		
Correzione della distorsione	0	
trapezoidale orizzontale Min	0	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max		
Direzione correzione distorsione	Funzione non presente	
Directions distribution in the process of the proce		

trapezoidale			
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente		
Throw Ratio Minimo	1,54 :1		
Throw Ratio Massimo	1,72 :1		
CONNESSIONI USCITE			
Uscita Audio Analogica	1		
Uscita Audio Digitale	0		
Uscita VGA	0		
Uscita HDMI	0		
12V Trigger	No		
SORGENTE DI LUCE			
Durata Sorgente	30000 h		
Durata Sorgente mod. Economica	30000		
Potenza Sorgente	0 W		
Tipo di Sorgente	LED		
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTA	LI		
Potenza Massimo di Esercizio	139 W		
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz		
DIMENSIONI E PESO			
Altezza	11,4 cm		
Larghezza	27,4 cm		
Peso	3 kg		
Profondità	21,6 cm		
SOLUZIONI			
Scuola Digitale	Generico		
Digital Signage	No		
Gaming	No		
Mondo Educational	No		
Smart home	No		
SMART HOME			
Compatibilità Amazon Alexa	No		
Compatibilità Apple Homekit	No		
Compatibilità Google Home	No		
Compatibilità IFTTT	No		

Compatibilità Samsung SmartThings No