



Codice	CK332235
EAN	7331021076952
Marca	AXIS
Part number	02415-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.285
Volume (cm <sup>3</sup> )	4807

AXIS P4705-PLVE Panoramic Camera  
 Sensore doppio con IR a 360° e deep learning  
 Questa telecamera multidirezionale a sensore doppio offre 2\*2 MP a 30 fps. É dotata di funzionalità Lightfinder e Forensic WDR per immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Ideata in base ad ARTPEC-8, questa telecamera ad alte prestazioni include un'unità di elaborazione di deep learning che consente di migliorare l'elaborazione e le funzionalità di memorizzazione. Inoltre, consente di raccogliere e analizzare ancora più dati rispetto a prima, sull'edge. Inoltre, fornisce metadati utili che facilitano funzioni di ricerca forense veloci, semplici ed efficienti in video in diretta o registrati. Inoltre, grazie al posizionamento flessibile di due corpi della telecamera varifocali e alle funzionalità di messa a fuoco remoti, assicura un'installazione rapida ed economica.

- > Telecamera multidirezionale, 2\*2 MP con un indirizzo IP
- > Supporto per l'analisi con deep learning su entrambi i sensori

- > Illuminazione IR a 360°
- > Zoom 2,5x
- > Axis Lightfinder e Forensic WDR

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	88 mm
Larghezza	133 mm
Peso	975 gr
Profondità	208 mm

## FEATURES

Angolo	0
Antenna	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	8 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si

Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	8192
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Nero
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Standard
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	1/2.8 "
Rapporto focale	1,9 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	20000 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	50 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4