ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Telecamera ip esterno SI AXIS 02416-001 - P4707-PLVE 02416-001	
Codice	CK332236
EAN	7331021076969
Marca	AXIS
Part number	02416-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.29
Volume (cm³)	4911.5

AXIS P4707-PLVE Panoramic Camera
Sensore doppio con IR a 360° e deep learning
Questa telecamera multidirezionale a sensore doppio offre 2*5 MP a 30 fps. É dotata di funzionalità Lightfinder e Forensic WDR per
immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Ideata in base ad ARTPEC-8, questa telecamera ad alte prestazioni include
un'unità di elaborazione di deep learning che consente di migliorare l'elaborazione e le funzionalità di memorizzazione. Inoltre,
consente di raccogliere e analizzare ancora più dati rispetto a prima, sull'edge. Inoltre, fornisce metadati utili che facilitano funzioni
di ricerca forense veloci, semplici ed efficienti in video in diretta o registrati. Inoltre, grazie al posizionamento flessibile di due corpi
della telecamera varifocali e alle funzionalità di messa a fuoco remoti, assicura un'installazione rapida ed economica.
> Telecamera multidirezionale, 2*5 MP con un indirizzo IP
> Supporto per l'analisi con deep learning su entrambi i sensori

> Illuminazione IR a 360°
> Zoom 2,5x
> Axis Lightfinder e Forensic WDR

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	88 mm
Larghezza	133 mm
Peso	975 gr
Profondità	208 mm
FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	18 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	8192

CONNESSIONI	
Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Standard
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.7 ' CMOS "
Rapporto focale	1,9 F
Illuminazione minima	0,19 lux
Durata otturazione 1/	33500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4