

<b>Telecamera ip AXIS 02506-001</b>	
Codice	CK332238
EAN	7331021078499
Marca	AXIS
Part number	02506-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.912
Volume (cm <sup>3</sup> )	16985
Sorveglianza di prima classe in 4 MP con zoom 32x • Straordinaria qualità di immagine a 4 MP • Uscita PoE per alimentare un dispositivo aggiuntivo • Analisi con deep learning • Stabilizzazione ottica dell'immagine • Axis Edge Vault protegge il dispositivo	



SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	183 mm
Larghezza	183 mm
Peso	3200 gr
Profondità	411 mm
FEATURES	
Angolo	Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 39 - 1.3 °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 60 - 2.3 °
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	Si
CONFORMITÀ	
Altre certificazioni conformità	REACH, RoHS, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
ProtocolloHttps	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	8192
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	

Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS "
Zoom ottico	32 x
Rapporto focale	4 F
Illuminazione minima	0,02 lux
Durata otturazione 1/	1 sec
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
Altre caratteristiche immagine	4 MP
Risoluzione orizzontale massima	2880 px
Risoluzione verticale massima	1620 px
Velocità di riproduzione	90 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4