

<b>Telecamera ip interno/esterno no AXIS 02944-001</b>	
Codice	CK332244
EAN	7331021086647
Marca	AXIS
Part number	02944-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	4911.5
<p>Questa telecamera a doppio sensore offre 2 x 8MP a 30 fps. Lightfinder e Forensic WDR assicurano immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera basata su IA ad alte prestazioni consente di migliorare l'elaborazione e l'archiviazione in modo da poter raccogliere e analizzare ancora più dati rispetto a prima, in modalità edge. Inoltre, fornisce metadati utili che facilitano funzioni di ricerca forense veloci, semplici ed efficienti in video in diretta o registrati. Offre posizionamento flessibile di entrambi i corpi della telecamera varifocali e le funzionalità di messa a fuoco e zoom remoti assicurano un'installazione economica. Inoltre Axis Edge Vault tutela il dispositivo e le informazioni sensibili da accessi non autorizzati.</p>	

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	127 mm
Larghezza	208 mm
Peso	975 gr
Profondità	127 mm
FEATURES	
Angolo	Panoramica $\pm 110^\circ$ , inclinazione $\pm 75^\circ$ , rotazione $\pm 170$
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	Si
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	10 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	4096
capacità memoria Flash	8192
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No

Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	1/2.8 "
Rapporto focale	1,9 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	6000 sec
Formato video digitale	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4