

Chat headset 3.5mm usb connector	
Codice	CK332758
EAN	4015867208519
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	245301
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.31
Volume (cm ³)	3648
<p>Questa cuffia USB è una comoda cuffia stereo da utilizzare a casa o in ufficio per ascoltare musica, giocare, chattare e fare videoconferenze. Queste cuffie sono dotate di un microfono flessibile e di un cavo di 2 metri.</p> <p>Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cavo di 2 metri con presa USB Telecomando con tasto volume e mute - Utilizzabile per la telefonia via Internet (VOIP), le chat e le videoconferenze - Si indossa comodamente - Microfono flessibile 	

SPECIFICHE	
Colore	Nero

Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	usb
Marca	CONCEPTRONIC
Tipologia Connettore	usb

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Astuccio	No
Contenuto confezione	cuffia
Docking station	No
GENERALE	
Colore primario	Nero
Microfono incorporato	Si
Peso	175 gr
Tipologia	Cuffie con filo
Fattore di forma	Sovraurali (On-Ear Headphones)
Materiale	Plastica
Tipo di padiglione auricolare	biaurali
Archetto	sopra la testa
Ripiegabile	No
Lunghezza Cavo	2 cm
Altre caratteristiche	Compatible operating systems: Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Win 10 Mac OS X 10.6 and higher
CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI	
Progettate per	PC
Suono	Stereo
Certificazione	CE
Controllo remoto	Controllo chiamate e volume/musica
Busy light	No
Sensore di risposta automatica	No
Noise canceling	No

WIRELESS	
Connettori	USB
Autonomia	0 h
Portata	0 m
Tecnologia di connessione	USB
Tempo di ricarica	0 min
Altre specifiche	<p>Microfono incorporato</p> <p>Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz (per le cuffie); 100 Hz - 10kHz (per il microfono)</p> <p>Impedenza (ohm): 32 (1Kz)</p> <p>Rapporto segnale/rumore: -50DB</p> <p>Telecomando in linea Volume su/giù, Mute/Unmute del microfono, Mute/Unmute degli altoparlanti</p> <p>Sensibilità: 115 dB +/- 3 dB (cuffia), -42 dBV / Pa +/- 3 dB (microfono)</p>
Tipo di porta	USB
Alimentazione	USB