



Codice	CK332980
EAN	0023942321712
Marca	VERBATIM
Part number	32171V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.405
Volume (cm ³)	1056

Il Verbatim CDS-15 è una docking station professionale con 15 Porte. Offre connettività avanzata con due USB-C 3.2 Gen2 e due porte USB-A 3.2 Gen1 per il trasferimento di dati ad alta velocità, insieme a una porta USB-A da 480 Mb/s ideale per dispositivi con bassa Requisiti di trasferimento dati come mouse, tastiera, ecc. La porta RJ45 garantisce una connettività di rete stabile, mentre la porta SD/gli slot MicroSD soddisfano le esigenze versatili delle schede di memoria. Portante doppia connessione HDMI e singola DP 8K, fornisce una connessione senza soluzione di continuità

Configurazione a triplo display con una straordinaria chiarezza visiva. Questo hub versatile semplifica la gestione dei dispositivi, ospita varie periferiche e migliora produttività, rendendolo una soluzione ideale per gli utenti che cercano un'esperienza di attracco completa ed efficiente per i loro

computer portatili o workstation, in particolare in ambienti ad alta intensità grafica o attività ad alta intensità di dati.

General Information

Product dimensions LxWxD 168 x 68,5 x 33 mm

Product weight 308

Material Aluminum+ABS

Colour Black/Grey

Connection

Host Port USB-C Host to connect to your device.

Power IN USB-C PD: supports up to 80W charging, input max. 100W to connect your power supply.

USB Ports 1 x USB-A 2.0: up to 480Mb/s - Design for the connection of 2.4 GHz wireless devices, such as wireless keyboards/mouse adapters etc.

2 x USB-A 3.2 Gen1: up to 5Gb/s backwards compatible with USB 2.0.

1 x USB-A 3.2 Gen2: up to 10Gb/s backwards compatible with USB 3.2 Gen1 and USB 2.0.

2 x USB-C 3.2 Gen2: up to 10Gb/s

Power: 5V 0.9A

Video* 2 x HDMI: 8K@30Hz, 4K/60Hz/10bit, 1080p/60Hz/48bit, 720p/60Hz/48bit

Supports 1080p/720p

Bandwidth: 12G

1 x DP 1.4: 8K@30Hz, 4K/60Hz/10bit, 1080p/60Hz/48bit, 720p/60Hz/48bit.

Supports 1080p/720p

Bandwidth: 8G

Audio 1 x Audio jack 3.5mm: in/out /8 channel sampling rate 192khz/16bit

Memory Card 1 x SD 4.0: Read speed: Up to 250MB/s, Write speed: Up to 250MB/s

1 x Micro SD 3.0 Read speed: Up to 104MB/s, Write speed: Up to 80MB/s

Ethernet 1 x RJ45, up to 1Gb/s

Other Features

Supported OS Windows 10/11, MacOS 10.2 or higher

Status LED Yes

Power Switch Yes

Safety Lock Kensington Security Lock Slot

Storage and Operating Conditions

Operating Temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Operating Humidity 20%-90%RH

Storage Temperature -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Storage Humidity 5%-95%RH

SPECIFICHE

Marca

VERBATIM

SPECIFICHE

Tipologia specifica

Docking station

Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Plastica
Colore primario	giallo
DIMENSIONI	
Altezza	33 mm
Larghezza	168 mm
Profondità	68 mm
Peso	300 gr