



Codice	CK332991
EAN	4015867229095
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351004
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.606
Volume (cm <sup>3</sup> )	7052.8

La gamma di POS equip® offre apparecchiature affidabili per soddisfare un'ampia varietà di situazioni di punti vendita (POS) e di esigenze aziendali. Le soluzioni sono progettate per la vendita al dettaglio, per le aziende di servizi o per l'industria alimentare e delle bevande. Le stampanti termiche per ricevute POS equip® sono perfette per situazioni come il checkout dei clienti e le operazioni di ristorazione. La stampante è compatibile con i comandi di stampa ESC/POS e offre una stampa stabile e ad alta velocità e la funzionalità di taglio automatico.

**Caratteristiche principali**

- Ampia compatibilità con la maggior parte dei software aziendali
- Stampa stabile ad alta velocità e a bassa rumorosità
- Facile sistema di caricamento della carta
- Compatibile con il set di comandi POS/ESC
- Stampa termica, senza necessità di nastro inchiostro e toner

SPECIFICHE	
Marca	CONCEPTRONIC
HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Media supportati	Ricevute
Schermo LCD	No
Healthcare	No
Spellicolatore incluso	No
Riavvolgitore	No
Taglierina inclusa	Si
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione di stampa	203 dpi
Velocità di stampa	250 mm/s
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	100000000 mm
larghezza massima di stampa	72 mm
Verificatore barcode a bordo	No
Codici a barre supportati	<b>1D:</b> UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 <b>2D:</b> PDF417, QR Code
Supporto RFID	No
Codificatore Banda Magnetica	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Ethernet	No
Interfacce supportate	USB
SOFTWARE	
Drivers supportati	Windows XP/2000/Vista/7/8/10/11 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64 Linux MAC OS

Linguaggio di programmazione	ESC/POS
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	143,3 mm
Larghezza	195 mm
Profondità	145 mm
Peso	1,04 kg