

Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRE USB 1D CCD, con Sta 351020	
Codice	CK332992
EAN	4015867231661
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351020
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.446
Volume (cm ³)	3150
<p>Lo scanner per codici a barre 1D Equip USB con supporto è uno strumento pratico ed efficiente per la scansione e la gestione delle informazioni con codici a barre. Questo dispositivo è stato progettato per un'ampia gamma di applicazioni, come la vendita al dettaglio, la gestione dell'inventario e i sistemi di punti vendita. Grazie al supporto in dotazione, può essere utilizzato a mani libere, riducendo l'affaticamento dell'utente e migliorando la produttività.</p> <p>La connettività USB garantisce una facile integrazione con il computer o il sistema POS, rendendolo una soluzione plug-and-play. Questo scanner per codici a barre 1D è in grado di leggere rapidamente e con precisione i tradizionali codici a barre monodimensionali, semplificando l'acquisizione dei dati e riducendo gli errori. Il supporto consente una comoda scansione in stile presentazione, perfetta per i banchi cassa o i magazzini affollati dove sono necessarie più scansioni.</p> <p>Questo scanner è una soluzione conveniente per le aziende che desiderano semplificare le proprie attività, migliorare l'accuratezza dell'inventario e migliorare il servizio ai clienti. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo semplice ed efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 1D.</p>	

Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre CMOS 1D
- Scansione precisa di codici a barre 1D, decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Supporto a mani libere incluso: Facilita il funzionamento a mani libere per le attività ad alto volume.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	CONCEPTRONIC

DIMENSIONI

Altezza massima	155 mm
Larghezza massima	69 mm
Peso	120 gr
Profondità massima	91 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Cavo da USB-A a RJ45
Stand	Si

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	3 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	400 scan/sec
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL

Codici Lineari supportati	AIM-128, code11, code39, code93, code128, codabar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, Plessey, Standard 2 of 5, UPC/EAN-128, UPC-A, UPC-E
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONNELLIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB