

**Lettore codici a barre CONCEPTRONIC
EQUIP - SCANNER CODICI A BARRE
USB 2D, con Stand 351021**



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK332993 |
| EAN | 4015867231678 |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Part number | 351021 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.47 |
| Volume (cm ³) | 3465 |

Lo scanner per codici a barre 2D Equip USB con supporto è uno strumento versatile e ad alte prestazioni per la scansione di codici a barre 2D. Questo dispositivo è ideale per diverse applicazioni, tra cui vendita al dettaglio, sanità, logistica e altro. Dotato di un supporto, consente di operare a mani libere, migliorando l'efficienza e riducendo l'affaticamento dell'utente.

La connettività USB garantisce una facile integrazione con il computer o il sistema del punto vendita, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. Grazie alle funzionalità di scansione 2D, è in grado di leggere con rapidità e precisione un'ampia gamma di codici a barre, tra cui codici QR, Datamatrix e altri ancora. Questo scanner semplifica l'acquisizione dei dati e migliora l'accuratezza, rendendolo adatto a compiti come la gestione dell'inventario, la registrazione dei pazienti e la tracciabilità dei prodotti.

Il supporto consente di eseguire scansioni in stile presentazione, rendendolo un'aggiunta preziosa ai banchi cassa dei negozi o ai magazzini in cui sono necessarie scansioni multiple. Questo scanner è una soluzione conveniente per le aziende che desiderano ottimizzare le proprie attività, migliorare l'accuratezza dell'inventario e fornire un servizio clienti di qualità superiore. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 2D.

Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre 2D IMAGE
- Immagini ad alta risoluzione: Cattura immagini nitide e dettagliate per una decodifica accurata.
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, incluso il codice QR. Decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Supporto a mani libere incluso: Facilita il funzionamento a mani libere per le attività ad alto volume.

SPECIFICHE

| | |
|---------------|--------------|
| Compatibilità | 1d / 2d |
| Marca | CONCEPTRONIC |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 173 mm |
| Larghezza massima | 70 mm |
| Peso | 100 gr |
| Profondità massima | 79 mm |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|-------|----------------------|
| Cavi | Cavo da USB-A a RJ45 |
| Stand | Si |

HARDWARE

| | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

GENERALE

| | |
|----------------|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |

DECODING

| | |
|--------------------------|-------|
| Distanza minima lettura | 3 cm |
| Distanza massima lettura | 60 cm |

| | |
|---|--|
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Velocità di Scansione | 220 scan/sec |
| Tecnologia di lettura | CMOS MEGAPIXEL |
| Codici Lineari supportati | PDF417, QR Code(Model 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) 1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, codeUCC/EAN-128, GS1 Databar, Code39, Code11, MSI-Plessey, Plessey |
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
| IP | IP54 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | USB |