ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

**Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRE USB 1D LASER, con S 351022**

| | |
|---|---|
| Codice | CK332994 |
| EAN | 4015867231685 |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Part number | 351022 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.476 |
| Volume (cm³) | 3150 |

Lo scanner laser per codici a barre 1D Equip USB con supporto è una soluzione di scansione versatile ed efficiente per le aziende. Questo dispositivo, progettato per varie applicazioni come la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario, è dotato di un comodo supporto che consente di operare a mani libere, migliorando la produttività.
Grazie alla connettività USB, si integra perfettamente con il computer o con il sistema del punto vendita, offrendo un processo di configurazione semplice. Dotato di uno scanner laser, è in grado di leggere rapidamente e con precisione i codici a barre monodimensionali, semplificando l'acquisizione dei dati e riducendo gli errori.
Il supporto incluso consente di eseguire scansioni in stile presentazione, rendendolo ideale per i banchi cassa dei negozi e i magazzini in cui sono necessarie più scansioni. Questo scanner è uno strumento conveniente per le aziende che desiderano ottimizzare le operazioni, migliorare l'accuratezza dell'inventario e fornire un servizio clienti eccellente. È una soluzione affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 1D.

Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre CMOS 1D
- Scansione precisa di codici a barre 1D, decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Supporto a mani libere incluso: Facilita il funzionamento a mani libere per le attività ad alto volume.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Compatibilità | 1d |
| Marca | CONCEPTRONIC |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza massima | 173 mm |
| Larghezza massima | 70 mm |
| Peso | 110 gr |
| Profondità massima | 79 mm |
| **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE** | |
| Cavi | Cavo da USB-A a RJ45 |
| Stand | Si |
| **HARDWARE** | |
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| **GENERALE** | |
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |
| **DECODING** | |
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 7,5 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D |
| Velocità di Scansione | 200 scan/sec |

| | |
|---|---|
| Tecnologia di lettura | CMOS MEGAPIXEL |
| Codici Lineari supportati | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, Code11, UCC/EAN-128, GS1, Databar |
| **CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO** | |
| IP | IP54 |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | USB |