ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER WIRELESS DI CODICI A BARRE 2D, Lun 351026

Codice	CK332998
EAN	4015867234297
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351026
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.76
Volume (cm³)	4992

Lo scanner per codici a barre 2D wireless Equip con supporto e capacità a lunga distanza è una soluzione di scansione versatile ed efficiente per diversi settori. Questo dispositivo consente di acquisire facilmente codici a barre 2D a distanza, rendendolo ideale per applicazioni di vendita al dettaglio, magazzinaggio e gestione dell'inventario. Grazie al supporto in dotazione, può essere utilizzato a mani libere, migliorando la produttività e riducendo l'affaticamento dell'utente. Questo scanner offre prestazioni e opzioni di connettività eccezionali, garantendo una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. Le sue funzionalità wireless garantiscono flessibilità, mentre la capacità di scansione a lunga distanza assicura un'acquisizione affidabile dei dati, anche a distanza. Se dovete scansionare codici a barre su prodotti, scaffali o confezioni, questo scanner semplifica il processo, snellendo le operazioni e migliorando l'accuratezza.

Caratteristiche principali
- Scanner di codici a barre laser 2D senza fili, con frequenza 433MHz ISM Band
- Portata di comunicazione: 100-200 metri in area aperta
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.

- Connettività wireless: con frequenza 433 MHz ISM Band
- Costruzione durevole: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Capacità di accoppiamento della stazione base per supportare la connessione di 20 scanner.
- Alimentazione USB da PC/sistema host. stazione di ricarica inclusa.
- Batteria integrata 3,7V 1500mAh Li-ion. Tempo di lavoro: circa 20 ore, Standby: 3 mesi.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	CONCEPTRONIC

DIMENSIONI	
Altezza massima	180 mm
Larghezza massima	11 mm
Peso	445 gr
Profondità massima	175 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Stand	Si
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	30 mm
Distanza massima lettura	600 mm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Velocità di Scansione	220 scan/sec
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	"Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,

	codeUCC/EAN-128, GS1 Databar, Code39, Code11, MSI-Plessey, Plessey"
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB