

<p>Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRA DA TAVOLO 2D USB 351027</p>	
Codice	CK332999
EAN	4015867234303
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351027
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.638
Volume (cm ³)	3822
<p>Lo scanner di codici a barre da tavolo 2D omnidirezionale Equip è una soluzione di scansione versatile e ad alte prestazioni per diversi settori. Progettato per l'uso da scrivania, questo dispositivo è perfetto per applicazioni di vendita al dettaglio, punti vendita e uffici. Grazie alla capacità di scansione omnidirezionale, è in grado di leggere rapidamente e con precisione i codici a barre 2D da qualsiasi angolazione, migliorando l'efficienza e riducendo lo sforzo dell'utente.</p>	
<p>La connettività USB garantisce una facile integrazione con il computer o il sistema POS, semplificando il processo di configurazione. Questo scanner è in grado di gestire un'ampia gamma di tipi di codici a barre, compresi i codici QR e Datamatrix, rendendolo adatto a compiti quali la tracciabilità dei prodotti, la gestione dell'inventario e la gestione dei documenti.</p>	
<p>Il design da tavolo garantisce stabilità e facilità d'uso, consentendo la scansione a mani libere su un piano di lavoro o su una scrivania. Questo scanner è un'aggiunta preziosa per le aziende che desiderano semplificare le operazioni, migliorare l'accuratezza e migliorare il servizio clienti. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 2D in un ambiente desktop.</p>	

Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre 2D IMAGE Sensore di immagine: 640x480 CMOS
- Immagini ad alta risoluzione: Cattura immagini nitide e dettagliate per una decodifica accurata.
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, incluso il codice QR. Decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Scansione omnidirezionale: Legge i codici a barre da qualsiasi angolazione, riducendo la necessità di un allineamento preciso.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	CONCEPTRONIC

DIMENSIONI

Altezza massima	146 mm
Larghezza massima	120 mm
Peso	295 gr
Profondità massima	110 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Cavo da USB-A a RJ45
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	10 mm
Distanza massima lettura	450 mm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Velocità di Scansione	150 scan/sec

Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand"
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONNELLTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB