

Letture codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRA DA TAVOLO 2D USB 351027	
Codice	CK332999
EAN	4015867234303
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351027
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.638
Volume (cm ³)	3822
<p>Lo scanner di codici a barre da tavolo 2D omnidirezionale Equip è una soluzione di scansione versatile e ad alte prestazioni per diversi settori. Progettato per l'uso da scrivania, questo dispositivo è perfetto per applicazioni di vendita al dettaglio, punti vendita e uffici. Grazie alla capacità di scansione omnidirezionale, è in grado di leggere rapidamente e con precisione i codici a barre 2D da qualsiasi angolazione, migliorando l'efficienza e riducendo lo sforzo dell'utente.</p> <p>La connettività USB garantisce una facile integrazione con il computer o il sistema POS, semplificando il processo di configurazione. Questo scanner è in grado di gestire un'ampia gamma di tipi di codici a barre, compresi i codici QR e Datamatrix, rendendolo adatto a compiti quali la tracciabilità dei prodotti, la gestione dell'inventario e la gestione dei documenti.</p> <p>Il design da tavolo garantisce stabilità e facilità d'uso, consentendo la scansione a mani libere su un piano di lavoro o su una scrivania. Questo scanner è un'aggiunta preziosa per le aziende che desiderano semplificare le operazioni, migliorare l'accuratezza e migliorare il servizio clienti. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 2D in un ambiente desktop.</p>	

Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre 2D IMAGE Sensore di immagine: 640x480 CMOS
- Immagini ad alta risoluzione: Cattura immagini nitide e dettagliate per una decodifica accurata.
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, incluso il codice QR. Decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Scansione omnidirezionale: Legge i codici a barre da qualsiasi angolazione, riducendo la necessità di un allineamento preciso.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	CONCEPTRONIC

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Colore	Nero
Schermo LCD	No

DECODING

Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Velocità di Scansione	150 scan/sec
Distanza minima lettura	10 mm
Distanza massima lettura	450 mm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand"

CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo da USB-A a RJ45
Stand	No
DIMENSIONI	
Altezza massima	146 mm
Larghezza massima	120 mm
Profondità massima	110 mm
Peso	295 gr