ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRA 2D OMNIDIREZIONALE 351028

Codice	CK333000
EAN	4015867234310
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351028
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.856
Volume (cm³)	5984

Lo scanner di codici a barre da tavolo 2D omnidirezionale Equip con risoluzione di 1MP è una soluzione di scansione ad alte prestazioni adatta a diversi settori. Questo dispositivo, progettato per l'uso da tavolo, eccelle nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nei punti vendita e negli uffici. Grazie alla capacità di scansione omnidirezionale e alla fotocamera da 1MP, acquisisce rapidamente e con precisione i codici a barre 2D da qualsiasi angolazione, garantendo un'efficienza ottimale e riducendo al minimo lo sforzo dell'utente.
La connettività USB facilita la perfetta integrazione con il computer o il sistema POS, semplificando il processo di configurazione. Questo scanner è in grado di gestire diversi tipi di codici a barre, compresi i codici QR e Datamatrix, ed è quindi ideale per attività quali la tracciabilità dei prodotti, la gestione dell'inventario e la gestione dei documenti.
Il design da tavolo garantisce stabilità e facilità d'uso, consentendo la scansione a mani libere su un piano di lavoro o su una scrivania. Questo scanner è un'aggiunta preziosa per le aziende che desiderano snellire le operazioni, aumentare l'accuratezza e migliorare il servizio clienti. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 2D in un ambiente desktop, con il vantaggio aggiuntivo di una fotocamera da 1MP per la scansione ad alta risoluzione.

Caratteristiche principali
- Scanner di codici a barre 2D IMAGE Sensore di immagine: 1MP (1280 x 800)
- Immagini ad alta risoluzione: Cattura immagini nitide e dettagliate per una decodifica accurata.
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, incluso il codice QR. Decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Scansione omnidirezionale: Legge i codici a barre da qualsiasi angolazione, riducendo la necessità di un allineamento preciso.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	CONCEPTRONIC

DIMENSIONI	
Altezza massima	184 mm
Larghezza massima	146 mm
Peso	508 gr
Profondità massima	114 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo da USB-A a RJ45
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Omnidirezionale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	45 mm
Distanza massima lettura	235 mm
Tipologia di codici letti	1D / 2D

Velocità di Scansione	150 scan/sec
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, Plessey, MSI Interleaved 2 of 5, Pharmacode"
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB