

<p><b>Lettore codici a barre CONCEPTRONIC EQUIP - SCANNER CODICI A BARRA 2D OMNIDIREZIONALE 351028</b></p>	
Codice	CK333000
EAN	4015867234310
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351028
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.856
Volume (cm <sup>3</sup> )	5984
<p>Lo scanner di codici a barre da tavolo 2D omnidirezionale Equip con risoluzione di 1MP è una soluzione di scansione ad alte prestazioni adatta a diversi settori. Questo dispositivo, progettato per l'uso da tavolo, eccelle nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nei punti vendita e negli uffici. Grazie alla capacità di scansione omnidirezionale e alla fotocamera da 1MP, acquisisce rapidamente e con precisione i codici a barre 2D da qualsiasi angolazione, garantendo un'efficienza ottimale e riducendo al minimo lo sforzo dell'utente.</p>	
<p>La connettività USB facilita la perfetta integrazione con il computer o il sistema POS, semplificando il processo di configurazione. Questo scanner è in grado di gestire diversi tipi di codici a barre, compresi i codici QR e Datamatrix, ed è quindi ideale per attività quali la tracciabilità dei prodotti, la gestione dell'inventario e la gestione dei documenti.</p>	
<p>Il design da tavolo garantisce stabilità e facilità d'uso, consentendo la scansione a mani libere su un piano di lavoro o su una scrivania. Questo scanner è un'aggiunta preziosa per le aziende che desiderano snellire le operazioni, aumentare l'accuracy e migliorare il servizio clienti. È uno strumento affidabile per le organizzazioni che cercano un modo efficiente per gestire le informazioni con codici a barre 2D in un ambiente desktop, con il vantaggio aggiuntivo di una fotocamera da 1MP per la scansione ad alta risoluzione.</p>	

## Caratteristiche principali

- Scanner di codici a barre 2D IMAGE Sensore di immagine: 1MP (1280 x 800)
- Immagini ad alta risoluzione: Cattura immagini nitide e dettagliate per una decodifica accurata.
- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D, incluso il codice QR. Decifra efficacemente i codici a barre lineari per la vendita al dettaglio e la gestione dell'inventario.
- Struttura resistente: Design robusto per resistere all'uso quotidiano e a eventuali cadute.
- Protetto e resistente all'acqua (IP54)
- Ampio raggio di scansione: Legge i codici a barre da varie distanze e angolazioni.
- Modalità di scansione multiple: Opzioni per la scansione continua, singola o in modalità presentazione.
- Funzionalità plug-and-play per una rapida configurazione
- Scansione omnidirezionale: Legge i codici a barre da qualsiasi angolazione, riducendo la necessità di un allineamento preciso.

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	CONCEPTRONIC

## DIMENSIONI

Altezza massima	184 mm
Larghezza massima	146 mm
Peso	508 gr
Profondità massima	114 mm

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Cavo da USB-A a RJ45
Stand	No

## HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

## GENERALE

Posizionamento	Omnidirezionale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

## DECODING

Distanza minima lettura	45 mm
Distanza massima lettura	235 mm
Tipologia di codici letti	1D / 2D

Velocità di Scansione	150 scan/sec
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, Plessey, MSI Interleaved 2 of 5, Pharmacode"
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
IP	IP54
<b>CONNELLIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB