ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Hp thunderbolt dock 280w g4 combo c	
Codice	CK333012
EAN	0196068758004
Marca	HP
Part number	7444262
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.022
Volume (cm³)	5981.25

HP Thunderbolt Dock 280W G4 con cavo combo
Reinventate il concetto di docking e potenziate la produttività con la dock Thunderbolt più versatile di HP!
Aumenta la sicurezza, la produttività e la connettività con questo dock Thunderbolt 4. Protegge la tua rete e i tuoi dispositivi dal momento in cui accedi, supporta la compatibilità multi-OS e può supportare fino a quattro display 4K (a seconda del notebook). Ideale per ITDM e lavoratori ibridi, questo dock semplifica anche la gestione dei dispositivi di casa o dell'ufficio.

Gestisci la tua flotta mista in modo più efficiente con il supporto Intel vPro cablato che consente agli amministratori autorizzati di accedere e gestire in remoto i notebook abilitati vPro utilizzando connessioni cablate per effettuare aggiornamenti. I responsabili IT possono anche pianificare gli aggiornamenti del firmware del dock in qualsiasi momento, anche dopo che l'utente si è disconnesso tramite un programma di installazione con un clic.

Il potere di essere produttivi.
Multitasking, creazione e collaborazione più velocemente con un dock che supporta fino a

quattro display 4K attraverso la tecnologia Thunderbolt 4 superveloce e ha il doppio della velocità Ethernet per download più veloci. Questo dock offre anche fino a 100 W di potenza, sufficiente per caricare la maggior parte dei notebook.

Tasti e Porte disponibili:
Superiore: LED e pulsante di accensione per accendere o riattivare il sistema host

Frontale: 1 porta USB-C solo dati USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps; 1 cavo USB-C per collegamento al sistema host.
Laterale: 1 slot per blocco standard Kensington; 2 porte USB 3.2 Gen 1 - 1 su ciascun lato (ricarica) (5 Gbps)
Posteriore: 2 porte USB 3.2 Gen 1 (porte di ricarica quando agganciate) (5 Gbps); 1 porta HDMI 2.0; 2 porte DisplayPort 1.4; 1 porta per adattatore CA; 1 porta Ethernet: 2 schede NIC interne per supportare Ethernet da 1 Gb e 2,5 Gb; 1 porta USB-C DP alt mode; 1 porta Thunderbolt 4 (il pulsante di alimentazione del dock non funziona quando è collegato a notebook HP non supportati o notebook non HP.)
Il singolo cavo USB-C permette il collegamento a più monitor esterni, ricarica il notebook, aumenta le porte USB a disposizione e trasmette anche la rete LAN aziendale
Notebook compatibili: Probook con porta USB-C (alt mode), EliteBook e Zbook Firefly con porta USB-C Thunderbolt (come HP Thunderbolt dock 120W G2).
Migliora e sostituisce le docking Thunderbolt G2 cod 2UK38AA / 3TR87AA / 3TR87ET

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	HP

DIMENSIONI	
Altezza	68 mm
Larghezza	98 mm
Peso	762 gr
Profondità	98 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Plastica
Tipologia specifica	Docking station universale
Altre informazioni	**Tasti e Porte disponibili:** Superiore: LED e pulsante di accensione per accendere o riattivare il sistema host

	Frontale: 1 porta USB-C solo dati USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps; 1 cavo USB-C per collegamento al sistema host. Laterale: 1 slot per blocco standard Kensington; 2 porte USB 3.2 Gen 1 - 1 su ciascun lato (ricarica) (5 Gbps) Posteriore: 2 porte USB 3.2 Gen 1 (porte di ricarica quando agganciate) (5 Gbps); 1 porta HDMI 2.0; 2 porte DisplayPort 1.4; 1 porta per adattatore CA; 1 porta Ethernet: 2 schede NIC interne per supportare Ethernet da 1 Gb e 2,5 Gb; 1 porta USB-C DP alt mode; 1 porta Thunderbolt 4 (il pulsante di alimentazione del dock non funziona quando è collegato a notebook HP non supportati o notebook non HP.) Il singolo cavo USB-C permette il collegamento a più monitor esterni, ricarica il notebook, aumenta le porte USB a disposizione e trasmette anche la rete LAN aziendale; La docking station viene fornita con il suo adattatore di alimentazione incluso (230W); Notebook compatibili: Probook con porta USB-C (alt mode), EliteBook, tutti gli Zbook e anche notebook non HP; m