

SENNHEISER XS1 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE PER VOCE 507487	
Codice	CK333434
EAN	4044155227444
Marca	SENNHEISER
Part number	507487
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm ³)	1035

XS 1 è stato progettato per i principianti e per gli utenti occasionali che apprezzano la semplicità, la presenza vocale nel mix e nessuna complicazione. Questo nuovo versatile microfono offre un suono live professionale per chi inizia, grazie all'eccellente reiezione del feedback e all'interruttore silenzioso per la massima flessibilità e controllo. XS 1 è disponibile in un alloggiamento interamente in metallo e quindi è un compagno affidabile su qualsiasi palco. Come cantante, presentatore o intrattenitore, puoi contare sul famoso suono live Sennheiser. Tutto ciò che devi fare è alzare la voce.

QUALITÀ DINAMICA DEL SUONO: Il microfono Sennheiser XS 1 cattura un suono chiaro e naturale con un'eccellente reiezione del feedback, garantendo una qualità audio eccezionale per tutti i tipi di performance e presentazioni.

COSTRUZIONE SOLIDA: Con una struttura in metallo resistente e una capsula antiurto, XS 1 è progettato per resistere alle sollecitazioni di un uso frequente, garantendo affidabilità e longevità.

FACILE DA USARE: XS 1 è dotato di un comodo interruttore on/off e di un design ergonomico che si adatta comodamente alla mano, rendendolo facile da usare per lunghi periodi.

VERSATILE: Con una risposta in frequenza di 55Hz-16kHz, il microfono XS 1 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui voce, discorsi e registrazione di strumenti.

ECONOMICO: Nonostante le sue caratteristiche di livello professionale, il microfono Sennheiser XS 1 ha un prezzo accessibile e offre un valore eccezionale per chi cerca un'acquisizione audio di alta qualità senza spendere troppo.

Risposta in frequenza: 55Hz - 16kHz
 Trasduttore: Dinamico
 Pick-up: Cardioide
 Impedenza nominale: 3000 (a 1kHz)
 Impedenza terminale (minima): 1 kO
 Sensibilità: 1,8mV / Pa (campo libero, senza carico a 1 kHz)
 Intervallo di temperatura: 0°C / + 40°C
 Connettore: XLR 3-pin
 Dimensioni: D48 x L180mm
 Peso senza cavo: 0,330kg

SPECIFICHE

Marca	SENNHEISER
-------	------------

GENERALE

Adattatore per asta	No
Angolo di ripresa audio	0
Autonomia	0 h
Banda ricevitore	1 ricevitore portatile EK100 G4 - 1 trasmettitore da tasca SK100 G4 - 1 microfono a clip ME 4 (capsula cardioide) - 1 cavo jack CL1 - 1 cavo XLR CL 100 - 1 adattatore a Slitta Flash per ricevitore portatile da Telecamera CA 2 - 4 pile stilo 1,5V tipo AA - Manuale di istruzione
Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	0
Canali	0
Cavo in dotazione	Si
Connettore	- 1 cavo jack CL1 - 1 cavo XLR CL 100

Direttività	Cardioide
Distorsione	0 %
Impedenza	300 Ohm
N° canali ricevitore	0
Ricevitore	No
Risposta in frequenza Massima	668 Hz
Risposta in frequenza Minima	626 Hz
Sensibilità	0 dB
Tipologia	radiomicrofono
Colore primario	Nero
Altezza	61 mm
Lunghezza	227 mm
Profondità	48 mm
Peso	448 gr
Alimentazione	Batteria
Custodia in dotazione	No
Contenuto confezione	Microfono vocale cardioide dinamico XS 1 Morsetto per microfono Borsa per il trasporto Guida veloce