

Stampante Laser b/n I-SENSYS X 1440P	
Codice	CK333455
Descrizione	Funzioni: Stampa - Velocità: 40 ppm - Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi - Connettività: Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE)
EAN	4549292215021
Marca	CANON
Part number	5952C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.28
Volume (cm ³)	91390
STAMPANTI A FUNZIONE SINGOLA IN BIANCO E NERO	
Canon i-SENSYS X 1440PR Series Lavora in maniera ottimale e stampa in modo efficiente con le stampanti A4 a singola funzione ad alta velocità. Progettate per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente d'ufficio.	
Consumabile TONER T13 (10.600 pagine) non incluso nella macchina: codice 5640C006AA	

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	39,2 cm
Larghezza	45,3 cm
Peso	16,2 kg
Profondità	46,4 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	120 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	Cassetto opzionale da 550 fogli sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	1370 W
------------------------------	--------

SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No

Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	11000 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	UFRII, PCL 5e*, PCL6, Adobe® PostScript
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Display LCD 5 righe
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	0
Specifiche incluso nella confezione	TONER NON INCLUSO
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante