

|  |  |
|--|--|
| <b>13 -32 articulating single monitor</b>  |  |
| <b>Codice</b>  | CK333530   |
| <b>EAN</b>   | 4015867205143  |
| <b>Marca</b>   | CONCEPTRONIC   |
| <b>Part number</b>   | 650122   |
| <b>Storage unit</b>  |  |
| <b>Unità di vendita</b>  | Cadauno  |
| <b>Confezione</b>  | 1  |
| <b>Imballaggio</b>   | 1  |
| <b>Peso (kg)</b>   | 3.2  |
| <b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>   | 9765   |
| <p>           Il supporto da tavolo per monitor articolato equip® 13"-32" offre una soluzione versatile e salvaspazio per la visualizzazione di monitor di dimensioni comprese tra 13 e 32 pollici. Progettato per essere posizionato sul piano di un tavolo, questo supporto offre un'articolazione flessibile che consente di regolare gli angoli di inclinazione, rotazione e rotazione del monitor per un comfort di visualizzazione ottimale. Grazie a una struttura robusta e stabile, sostiene il monitor in modo sicuro e ottimizza lo spazio sulla scrivania.         </p> <p>           Questo supporto è un'ottima scelta per vari ambienti come uffici, postazioni di lavoro a casa o configurazioni di gioco, in quanto offre vantaggi ergonomici e migliora la produttività. La gestione dei cavi integrata consente di organizzare i cavi e di ridurre il disordine. La compatibilità del supporto con monitor di diverse dimensioni e la sua regolabilità lo rendono adatto a diverse attività e preferenze. Che si tratti di lavoro, navigazione o fruizione di contenuti multimediali, il supporto da tavolo per monitor articolato da 13" a 32" offre un modo efficiente e adattabile per posizionare il monitor e migliorare l'esperienza complessiva.         </p> <p> <b>Caratteristiche principali</b> </p> |  |

- Capacità di carico max. Capacità di carico: 8 kg
- VESA: max. VESA: 100x100
- Rotazione dello schermo: 360°
- Gestione dei cavi integrata
- Regolazione libera dell'altezza per una posizione ergonomica ottimale
- Conforme agli standard VESA

## SPECIFICHE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo                       | staffa di supporto                      |
| Modello                    | staffa per montaggio su piano/scrivania |
| Marca                      | CONCEPTRONIC                            |
| Dimensione massima Schermo | 32"                                     |

## SPECIFICHE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipologia generica            | Staffa di Supporto   |
| Tipologia specifica           | Staffa per Montaggio su Piano/Scrivania  |
| Funzione                      | Sostenere il TV/Monitor  |
| Materiale                     | Acciaio  |
| Colore primario               | Nero   |
| Dimensione massima Indicativa | 32 "   |
| Peso massimo supportato       | 8 kg   |
| Snodi                         | 1  |
| Schermi Sostenuti             | 1  |
| Compatibilità Videowall       | No   |
| Altre informazioni            | Pan (Swivel) range: +90° ~ -90°<br>Tilt range: +45° ~ -45°<br>Screen Rotation: +180° ~ -180°<br>Installation: Freestanding<br>Cable management: Yes<br>Support Curved TV (Monitors): Yes<br>Quick Installation VESA Plate: Yes |

## VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 50x50mm               | No |
| MIS-D 75 (75x75mm)    | Si |
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (100x150mm)     | No |
| MIS-E (100x200mm)     | No |

|                    |    |
|--------------------|----|
| MIS-E (150x100mm)  | No |
| MIS-E (150x150mm)  | No |
| MIS-E (200x100mm)  | No |
| MIS-F (200x200mm)  | No |
| MIS-F (200x300mm)  | No |
| MIS-F (200x400mm)  | No |
| MIS-F (200x600mm)  | No |
| MIS-F (280x150mm)  | No |
| MIS-F (300x200mm)  | No |
| MIS-F (300x250mm)  | No |
| MIS-F (300x300mm)  | No |
| MIS-F (300x400mm)  | No |
| MIS-F (400x100mm)  | No |
| MIS-F (400x200mm)  | No |
| MIS-F (400x300mm)  | No |
| MIS-F (400x400mm)  | No |
| MIS-F (400x500mm)  | No |
| MIS-F (400x600mm)  | No |
| MIS-F (500x400mm)  | No |
| MIS-F (600x500mm)  | No |
| MIS-F (600x200mm)  | No |
| MIS-F (600x300mm)  | No |
| MIS-F (600x400mm)  | No |
| MIS-F (600x600mm)  | No |
| MIS-F (700x400mm)  | No |
| MIS-F (800x400mm)  | No |
| MIS-F (800x500mm)  | No |
| MIS-F (800x600mm)  | No |
| MIS-F (800x800mm)  | No |
| MIS-F (900x600mm)  | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| MIS-F (1500x600mm) | No      |
| <b>DIMENSIONI</b>  |         |
| Altezza            | 465 mm  |
| Larghezza          | 390 mm  |
| Profondità         | 280 mm  |
| Peso               | 2780 gr |