



Codice	CK333538
EAN	4015867228258
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650156
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	5590

La staffa di montaggio per monitor equip® 650156 è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del monitor LCD/LED. Il design flessibile consente ampie regolazioni e angoli di visione, regolabili per l'orientamento verticale o orizzontale. La base indipendente garantisce stabilità e supporto su qualsiasi superficie di lavoro. Un comodo alloggiamento per il telefono si trova sulla base. Piastra VESA rimovibile per un'installazione semplice. Seguendo la guida grafica inclusa nella confezione, è possibile installare il monitor da soli con facilità.

**Caratteristiche principali**

- Opzione di montaggio: Morsetto (10-85 mm) / Gommino (10-40 mm)
- Capacità di carico max. Capacità di carico: 9 kg
- Max. VESA: 100x100
- Rotazione dello schermo: 360°
- Regolazione dell'altezza

- Supporto per il movimento completo
- I fermacavi mantengono i cavi organizzati e protetti
- Conforme agli standard VESA
- La piastra VESA a scorrimento consente un facile accesso per il fissaggio e lo scollegamento del monitor

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio su piano/scrivania
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	32"

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio su Piano/Scrivania
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio/plastica
Colore primario	Nero
Dimensione massima Indicativa	32 "
Peso massimo supportato	9 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Altre informazioni	Quick Installation VESA Plate: Yes Support Curved TV (Monitors): Yes Cable management: Yes Installation: Grommet, Clamp Tilt range: +45°~-45° Pan (Swivel) range: +90°~-90°

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No

MIS-E (150x150mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No

DIMENSIONI	
Altezza	308 mm
Larghezza	308 mm
Profondità	561 mm
Peso	2420 gr