

<b>37 -80 full motion tv mount bracket</b>	
Codice	CK333557
EAN	4015867230916
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650337C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.87
Volume (cm <sup>3</sup> )	6708
<p>La staffa di montaggio a parete per TV equip® 650337 è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del vostro TV LCD/LED. Seguendo la guida grafica inclusa nella confezione, è possibile installare il televisore da soli con facilità. La staffa a parete si adatta alla maggior parte dei materiali delle pareti: mattoni, cemento e legno, rappresentando la scelta ideale per installare i vostri schermi.</p> <p>Il supporto TV Full-Motion si adatta alla maggior parte dei televisori a schermo piatto fino a 40 kg. La regolazione full-motion consente la massima flessibilità, livellando il televisore per una visione ottimale da qualsiasi punto della stanza.</p> <p><b>Caratteristiche principali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità di carico max. Capacità di carico: 40 kg</li> <li>- VESA massimo: 40Kg VESA: 600x400</li> <li>- Il braccio girevole offre la massima flessibilità di visione</li> <li>- Design a inclinazione libera: consente una facile regolazione in avanti o all'indietro per una</li> </ul>	

migliore visione e una riduzione dell'abbagliamento.

- La regolazione a 2 livelli garantisce un posizionamento perfetto
- Montaggio a parete girevole e inclinabile
- Compatibile con gli standard VESA
- Gestione dei cavi integrata

## SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	80"

## DIMENSIONI

Altezza	420 mm
Larghezza	355 mm
Peso	3600 gr
Profondità	640 mm

## SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio/plastica
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Approvazione e conformità: REACH, RoHS Supporto TV curvi (monitor): Sì Gamma panoramica (girevole): +60°~-60° Gamma di inclinazione: +3°~-15° Tipo di staffa: Inclinabile e girevole Distanza dalla parete: 67~355 mm Gestione dei cavi: Sì
Dimensione massima Indicativa	80 "
Peso massimo supportato	40 kg
Distanza dal muro	6,7 cm
Snodi	2
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	35,5

## VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	Si
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	Si
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No

MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	Si
MIS-E (150x100mm)	Si
MIS-E (150x150mm)	Si
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No