



Codice	CK333559
EAN	4015867230930
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650339
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.775
Volume (cm <sup>3</sup> )	11124

La staffa di montaggio a parete per TV equip® 650339 è un prodotto compatto ma robusto che garantisce un'installazione affidabile del vostro LCD/TV.

Si tratta di una soluzione conveniente per il montaggio a parete del televisore per impieghi gravosi. Una struttura di irrigidimento livella la capacità di peso fino a 120 kg per sostenere saldamente televisori da 60"~120". L'ampio spazio al centro è perfetto per installare la presa di corrente e nascondere i cavi. Il meccanismo di inclinazione senza utensili di +10°~-10° offre l'angolo di visione perfetto. La chiusura a molla a sgancio rapido consente di rimuovere il televisore in modo facile e veloce e l'installazione richiede solo pochi secondi.

#### Caratteristiche principali

- Capacità di carico max. Capacità di carico: 120Kg
- VESA: max. VESA: 900x600
- Bloccaggio automatico a molla con cavi a sgancio rapido: consente di rimuovere il televisore in modo facile e veloce.
- Struttura in acciaio per impieghi gravosi: garantisce una maggiore resistenza e durata nel

tempo

- Design a inclinazione libera per molteplici angoli di visione del monitor
- Conforme agli standard VESA

## SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	120"

## DIMENSIONI

Altezza	602 mm
Larghezza	1005 mm
Peso	4290 gr
Profondità	80 mm

## SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Tilt range: +10°~-10°
Dimensione massima Indicativa	120 "
Peso massimo supportato	120 kg
Distanza dal muro	0,8 cm
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

## VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	Si
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si

MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	Si
MIS-F (800x600mm)	Si
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	Si
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (600x300mm)	Si
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	Si
MIS-F (200x400mm)	Si
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	Si
MIS-F (800x500mm)	Si
MIS-F (900x600mm)	Si
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No