

37 -70 pop-out video wall mount br	
Codice	CK333563
EAN	4015867228289
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650351
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm <sup>3</sup> )	9044.2882
<p>La staffa per montaggio video a parete equip® 650351 Pop-Out TV è una soluzione per videowall rapida da installare e facile da configurare. Realizzato appositamente per le applicazioni videowall. Si tratta di un supporto professionale che si concentra sulle installazioni di schermi multipli, sull'installazione facile e veloce e sulla manutenzione semplificata. La funzione Push-In Pop-out consente di accedere facilmente a qualsiasi schermo per una rapida manutenzione. Questa è una delle funzioni principali necessarie quando si realizza una soluzione di montaggio per pareti video o quando si integra un singolo schermo nella parete. Si risparmiano così tempi e costi di installazione.</p>	
<p><b>Caratteristiche principali</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- VESA massimo: 600 x 400</li> <li>- Peso massimo di carico: 45 kg</li> <li>- Gestione dei cavi integrata</li> <li>- Conforme agli standard VESA</li> <li>- Foro di bloccaggio antifurto: per una maggiore sicurezza</li> </ul>	

- Montaggio modulare con configurazioni illimitate di schermi video
- Sistema di bloccaggio Pop-Out: garantisce la sicurezza riducendo la possibilità di estrazioni accidentali.
- L'estensione Pop-Out offre un accesso rapido per l'installazione e la manutenzione
- Compatibile con il montaggio in orizzontale

#### SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	70"

#### DIMENSIONI

Altezza	465 mm
Larghezza	760 mm
Peso	7060 gr
Profondità	68 mm
Profondità massima	215

#### SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Support Curved TV (Monitors): No Cable management: No Installation: Solid Wall Mounting hole pattern: Universal Bracket type: Fixed
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	45 kg
Distanza dal muro	6,8 cm
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	Si
Distanza dal muro massima	21,5

#### VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No

MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No