



Codice	CK333564
EAN	4015867228296
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650352
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm ³)	9044.2882

La staffa per montaggio TV a parete video equip® 650352 è una soluzione a parete video rapida da installare e facile da configurare. Realizzato appositamente per le applicazioni videowall. Si tratta di un supporto professionale che si concentra sulle installazioni di schermi multipli, sull'installazione facile e veloce e sulla manutenzione semplificata. La funzione Pop-out consente di accedere facilmente a qualsiasi schermo per una rapida manutenzione. È una delle funzioni principali necessarie quando si realizza una soluzione di montaggio per pareti video o quando si integra un singolo schermo nella parete. Risparmio di tempo e costi di installazione

Caratteristiche principali

- VESA massimo: 600 x 400
- Peso massimo di carico: 70 kg
- Gestione dei cavi integrata
- Conforme agli standard VESA
- Foro di bloccaggio antifurto: per un'ulteriore sicurezza che impedisce il furto
- Montaggio modulare con configurazioni illimitate di schermi video

- Micro-regolazioni senza sforzo: consentono un allineamento perfetto del display
- Sistema di bloccaggio Pop-Out: garantisce la sicurezza riducendo la possibilità di estrazioni accidentali.
- Microregolazioni senza sforzo per un allineamento perfetto del display
- Innovativo sgancio rapido per una facile installazione
- Compatibile con il montaggio in orizzontale e in verticale

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	70"

DIMENSIONI	
Altezza	510 mm
Larghezza	640 mm
Peso	13200 gr
Profondità	120 mm
Profondità massima	325
SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio/plastica
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Support Curved TV (Monitors): No Cable management: No Installation: Solid Wall Mounting hole pattern: Universal Bracket type: Tilttable Tilt range: +2°~-3°
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	70 kg
Distanza dal muro	12 cm
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1

Compatibilità Videowall	Si
Distanza dal muro massima	32,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No

MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No