



Ergo electric sit-stand desk frame Codice CK333574 **EAN** 4015867205297 CONCEPTRONIC Marca Part number 650803 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** 3.443 Peso (kg) Volume (cm3) 9044.2882

Il telaio elettrico per scrivania Sit-Stand equip® ERGO crea uno spazio personale per la scrivania che consente di alzarsi durante le lunghe giornate di lavoro grazie a un telaio elettrico regolabile in altezza. Stare periodicamente in piedi durante la giornata può aiutare ad alleviare la tensione di collo, schiena e spalle, oltre ad aumentare la circolazione sanguigna e ridurre lo stress. Questo robusto telaio è dotato di un sistema di sollevamento a doppio motore che consente di passare agevolmente all'altezza, di una regolazione telescopica dell'altezza per una visione ergonomica ideale, di un comando a sfioramento per impostazioni personalizzabili e comodità e di un solido supporto per le gambe per superfici di scrivanie fino a 275 libbre di peso.

Caratteristiche principali

- Capacità di carico max. Capacità di carico: 125 kg
- Altezza regolabile tra 62 e 128 cm
- Doppio motore a 3 stadi
- Il controller della pressa, facile da usare, facilita la regolazione dell'altezza
- Protezione termica e da sovraccarico

- Elevata potenza di sollevamento con basso livello di rumorosità
- La larghezza regolabile si adatta a una varietà di forme e dimensioni della scrivania
- Gestione dei cavi incorporata
- Il tavolo da tavolo NON è incluso
- Dimensioni del tavolo da tavolo suggerite: L x L (1100~2200) x (700~1000) mm
- Spessore del tavolo da tavolo suggerito 18 mm
- ** Viene fornito solamente il telaio. Top non incluso

SPECIFICHE	
Tipo	accessorio per supporto
Modello	staffa per montaggio a pavimento
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	0"

DIMENSIONI		
Altezza	620 mm	
Larghezza	1000 mm	
Peso	30950 gr	
Profondità	288 mm	
Altezza massima	1280	
Larghezza massima	1700	
Profondità massima	700	
SPECIFICHE		
Colore primario	Grigio	
Funzione	Sostenere una periferica	
Materiale	Acciaio	
Tipologia generica	Accessorio Per Supporto	
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Pavimento	
Altre informazioni	 Capacità di carico max. Capacità di carico: 125 kg Altezza regolabile tra 62 e 128 cm Doppio motore a 3 stadi Il controller della pressa, facile da usare, facilita la regolazione dell'altezza Protezione termica e da sovraccarico Elevata potenza di sollevamento con basso livello di 	

	w um a wa aità	
	rumorosità - La larghezza regolabile si adatta a una varietà di forme e dimensioni della scrivania - Gestione dei cavi incorporata - Il TOP da tavolo NON è incluso - Dimensioni del tavolo da tavolo suggerite: L x L (1100~2200) x (700~1000) mm - Spessore del tavolo da tavolo suggerito 18 mm	
Dimensione massima Indicativa	0 "	
Peso massimo supportato	125 kg	
Snodi	1	
Schermi Sostenuti	0	
Compatibilità Videowall	No	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
50x50mm	No	
MIS-D 75 (75x75mm)	No	
MIS-D 100 (100x100mm)	No	
MIS-E (200x100mm)	No	
MIS-F (200x200mm)	No	
MIS-F (400x400mm)	No	
MIS-F (600x200mm)	No	
MIS-F (600x400mm)	No	
MIS-F (800x400mm)	No	
MIS-F (800x600mm)	No	
MIS-F (280x150mm)	No	
MIS-F (400x200mm)	No	
MIS-F (600x600mm)	No	
MIS-F (300x300mm)	No	
MIS-F (800x800mm)	No	
MIS-F (400x300mm)	No	
MIS-F (300x200mm)	No	
MIS-F (200x300mm)	No	
MIS-F (600x300mm)	No	
MIS-F (1000x600mm)	No	
MIS-F (300x250mm)	No	
MIS-E (100x200mm)	No	

No
No