

TANDBERG RDX QuikStation 4 Rackmount 8920-RDX	
Codice	CK333724
EAN	7050776089207
Marca	TANDBERG
Part number	8920-RDX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.475
Volume (cm ³)	87120
<p><i>RDX® QuikStation 4</i></p> <p>array di dischi rimovibili altamente flessibile per la protezione dei dati automatizzata, il disaster recovery e archiviazione</p> <p>Il Tandberg Data RDX® QuikStation 4 è un array iSCSI disco rimovibile collegata alla rete progettato per fornire una piattaforma flessibile per la protezione dei dati e off-site disaster recovery per ambienti SMB e PMI fisici o virtuali così come le applicazioni cloud ibrida.</p> <p>RDX QuikStation 4 prevede quattro unità RDX integrati. In combinazione con elevata capacità RDX supporti rimovibili di Tandberg Data, il sistema offre storage online con capacità di memorizzazione offline illimitata.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	TANDBERG

SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	RDX
Tipologia	Rack 1U
Interfaccia	iSCSI
Numero Supporti Inclusi	0
Capacità Totale Supporti Inclusi	0 GB
Supporti Compatibili	RDX tutte le capacità
Tempo Minimo Accesso Dati Lettura	0 ms
Tempo Minimo Accesso Dati Scrittura	0 ms
Latenza	0 ms
Velocità Max	0 MB/s
Tempo di avvio	0 s
MTBF (Mean Time Between Failures)	0 h
Buffer	0 MB
Rapporto di compressione Dati	0 :1
Altre Caratteristiche	RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 2x 1Gb Ethernet attached Removable Disk Array, 1U Rackmount

REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO	
Condizioni di esercizio	5° / 40°
Rumorosità	0 dB
Consumo Min	0 W
Consumo Max	0 W

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	0 cm
Larghezza	0 cm
Profondità	0 cm
Colore Primario	Nero
Peso	11,3 Kg

GENERALE	
----------	--

Contenuto della Confezione

Includes Rackmount rail kit, Ethernet cables (2), European and US/Japanese power cord, USB Flash Drive, warranty card, quick start guide and SecureService activation pack.