

**Speak 510 uc**


Codice	CK334616
EAN	5706991014846
Marca	JABRA
Part number	JABM7510-209
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.16
Volume (cm <sup>3</sup> )	945

**Jabra SPEAK 510 UC**

Grazie alla serie Jabra Speak sarai in grado di essere molto più produttivo in ogni momento della tua giornata, due speakerphones portatili che ti permettono di trasformare qualsiasi luogo in una sala riunioni! Indipendentemente da dove ti trovi, puoi organizzare una piccola conferenza in qualsiasi momento.

**DESIGN SOTTILE E COMPATTO**

Il design compatto ed ultraleggero degli Speak Jabra, ti consente di portare sempre con te il tuo dispositivo per ogni occorrenza. Custodia da viaggio inclusa.

**SOLUZIONE PLUG-AND-PLAY**

Connetti il tuo dispositivo tramite il cavo USB o via Bluetooth® e sarai pronto ad utilizzarlo. è molto semplice, non servono drivers aggiuntivi.

#### QUALITA' AUDIO ECC ZIONALE

Jabra Speak è ormai noto per l'eccezionale qualità audio fornita sia in trasmissione sia in ricezione. Chiamate cristalline e senza alcuna incomprensione.

#### MOBILITA' ILLIMITATA

Scegli Jabra Speak 510 con tecnologia Bluetooth integrata per connetterti a qualsiasi dispositivo e godere della massima libertà di comunicazione.

#### OTTIMIZZA LA USER EXPERIENCE

Beneficia della compatibilità totale di Jabra Speak con i tuoi dispositivi risposta/aggancio, regolazione volume, mute. Comandi integrati con tutte le principali piattaforme UC e dispositivi Bluetooth.

#### SPECIFICHE

Marca	JABRA
-------	-------

#### GENERALE

Riunioni con	Fino a 4 persone
Portatile	Si
Contenuto della confezione	Jabra Speak 510, Custodia, Guida rapida, Garanzia e avvertenze
Certificazioni	Certificato Skype for Business

#### BATTERIA

Batteria incorporata	Si
Tempo di conversazione (fino a)	15 ore
Tempo in stand-by	

	Oltre 200 giorni con funzione di spegnimento automatico
Tempo di ricarica	Fino a 2 ore
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Bluetooth	Si
Cavo USB	Si
Dongle USB	Si
<b>AUDIO</b>	
Microfono omnidirezionale	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
UCC	Si