



Codice	CK335252
EAN	8431775035577
Marca	NILOX
Part number	NXSC1DW
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm <sup>3</sup> )	2565

**Lettores di codici a barre wireless / Barcode Wireless- 1D**

L'NXSC1DW è un lettore di codici a barre wireless ad alte prestazioni. È in grado di decodificare rapidamente i più diffusi codici a barre 1D, è compatibile con tutti i sistemi POS ed è ideale per la vendita al dettaglio.

Plug and play, non richiede driver ed è facile da usare. Include un supporto per facilitare la scansione a mani libere.

**Contenuto della confezione**

Adattatore USB wirelessNXSC1DW

Cavo USB  
Piedistallo  
Manuale d'uso

### Caratteristiche

Sorgente luminosa: diodo laser visibile da 650 nm  
Linea di scansione: linea singola  
Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo  
Precisione di scansione: 0,1 mm  
Distanza di scansione: 0~280 mm  
Sistemi operativi supportati: Windows, iOS, Android  
Modalità di scansione. Scansione manuale e automatica  
Contrasto di stampa: oltre il 30%  
Angolo di scansione: elevazione 65°, rotazione 30°, inclinazione 55°  
Resistenza: 1,6 metri  
Tenuta. IP42  
Interfaccia: USB  
Gamma di trasmissione: 2,4 GHz, Bluetooth BLE 4.0  
Capacità di memoria: 380000 byte  
Capacità della batteria: 2000 mAh  
Tempo di ricarica: 5 ore  
Tempo di funzionamento. 8 ore (modalità continua)

### SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	NILOX

### DIMENSIONI

Altezza massima	94 mm
Larghezza massima	173 mm
Peso	204 gr
Profondità massima	66 mm

### HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

### GENERALE

Posizionamento	Scanner
Schermo LCD	No
Colore	Nero

<b>DECODING</b>	
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	300 scan/sec
Tecnologia di lettura	Laser
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
IP	IP42
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB