



Lettore codici a barre NILOX NILOX TECH - Lettore codice a barre / Barcode 1D w NXSC1DW	
Codice	CK335252
EAN	8431775035577
Marca	NILOX
Part number	NXSC1DW
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm ³)	2565

Lettore di codici a barre wireless / Barcode Wireless- 1D

L'NXSC1DW è un lettore di codici a barre wireless ad alte prestazioni. È in grado di decodificare rapidamente i più diffusi codici a barre 1D, è compatibile con tutti i sistemi POS ed è ideale per la vendita al dettaglio.

Plug and play, non richiede driver ed è facile da usare. Include un supporto per facilitare la scansione a mani libere.

Contenuto della confezione

Adattatore USB wirelessNXSC1DW

Cavo USB
Piedistallo
Manuale d'uso

Caratteristiche

Sorgente luminosa: diodo laser visibile da 650 nm
Linea di scansione: linea singola
Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo
Precisione di scansione: 0,1 mm
Distanza di scansione: 0~280 mm
Sistemi operativi supportati: Windows, iOS, Android
Modalità di scansione. Scansione manuale e automatica
Contrasto di stampa: oltre il 30%
Angolo di scansione: elevazione 65°, rotazione 30°, inclinazione 55°
Resistenza: 1,6 metri
Tenuta. IP42
Interfaccia: USB
Gamma di trasmissione: 2,4 GHz, Bluetooth BLE 4.0
Capacità di memoria: 380000 byte
Capacità della batteria: 2000 mAh
Tempo di ricarica: 5 ore
Tempo di funzionamento. 8 ore (modalità continua)

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	NILOX

DIMENSIONI

Altezza massima	94 mm
Larghezza massima	173 mm
Peso	204 gr
Profondità massima	66 mm

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING	
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	300 scan/sec
Tecnologia di lettura	Laser
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP42
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB